

Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde Superintendência de Vigilância em Saúde Coordenação de Vigilância Epidemiológica Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis

Proporção de Pessoas de 18 anos ou mais de idade por sexo, com indicação do intervalo de confiança (IC) de 95%, segundo indicadores de <u>estilos de vida</u>.

Município do Rio de Janeiro, resultados Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2013 - 2019.

Limite Limite I		IC 95%	
inferior superior i		Limite uperior	
Consumo regular de feijão 72,7 69,6 75,6 68,7	65,5	71,7	
Consumo regular de hortaliças e frutas 31,2 28,2 34,4 37,7	34,9	40,5	
Consumo de peixe pelo menos um dia da semana 75,8 72,8 78,6 57,6	54,2	61,0	
Consumo regular de refrigerante 21,0 18,4 23,9 11,9	10,1	14,0	
Consumo regular de alimentos doces 20,2 18,0 22,6 18,0	15,9	20,4	
Consumo regular de hortaliças e frutas  Consumo de peixe pelo menos um dia da semana  75,8  72,8  78,6  57,6  Consumo regular de refrigerante  21,0  18,4  23,9  11,9  Consumo regular de alimentos doces  20,2  18,0  22,6  18,0  Substuição regular de pelo menos uma das refeições por sanduíches, salgados ou pizzas  Percepção de consumo elevado de sal  13,9  11,1  17,1  12,9	2,4	4,5	
Percepção de consumo elevado de sal 13,9 11,1 17,1 12,9	10,7	15,4	
Consumo elevado de alimento ultraprocessado 19,5	17,0	22,3	
Consumo de bebida alcoólica uma vez ou mais na semana 22,5 19,9 25,4 32,4	29,8	35,1	
Consumo regular de bebida alcóolica 2,3 1,6 3,2 2,7 Consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias 13,9 11,6 16,5 18,7 Dirigir automóvel ou motocicleta logo depois de beber nos últimos	2,0	3,6	
Consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias 13,9 11,6 16,5 18,7	16,6	20,9	
Consumo de bebida alcoolica uma vez ou mais na semana 22,5 19,9 25,4 32,4 Consumo regular de bebida alcóolica 2,3 1,6 3,2 2,7 Consumo abusivo de álcool nos últimos 30 días 13,9 11,6 16,5 18,7 Dirigir automóvel ou motocicleta logo depois de beber nos últimos 12 meses 20,4 14,3 28,2 8,5	6,1	11,8	
Prática adequada de atividade física no lazer 25,3 22,4 28,4 35,6	32,9	38,4	
Tempo de televisão por 3 horas ou mais por dia 42,9 39,5 46,3 33,7	31,0	36,5	
Prática adequada de atividade física no lazer 25,3 22,4 28,4 35,6  Tempo de televisão por 3 horas ou mais por dia 42,9 39,5 46,3 33,7  Uso de telas (computador, celular ou tablets) por 3h ou mais no tempo livre 30,3	27,8	33,0	
Uso atual de produtos derivados do tabaco 12,0 10,1 14,2 11,6	10,0	13,5	
Fumo atual de tabaco 12,0 10,1 14,2 11,5	9,9	13,4	
Ex-fumantes de tabaco 12,9 11,0 15,2 27,1	24,3	30,0	
Ex-fumantes de tabaco  Ex-fumantes de tabaco  12,9  11,0  15,2  27,1  Tentativa de parar de fumar nos últimos 12 meses entre os fumantes atuais de tabaco  43,0  35,2  51,1  41,4	34,2	49,1	
Fumo passivo no domicílio entre os não fumantes 9,2 7,3 11,5 7,7	6,2	9,4	
Fumo atual de cigarro 11,8 10,0 14,0 11,2	9,6	13,1	

Fonte: IBGE/ Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) - ano de 2013 - 2019

https://www.pns.icict.fiocruz.br/painel-de-indicadores-mobile-desktop/