LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente o texto abaixo e responda, em seguida, às questões propostas.

A ilusão é a percepção deformada de um objeto real e presente. Por si mesma, a ilusão não constitui sintoma de doença mental. Em determinadas condições, entre as quais se incluem os estados emocionais mais ou menos intensos e a falta de atenção, podem ser observadas ilusões até mesmo em pessoas normais. A emoção tem o poder de transformar ilusoriamente nossas percepções. Diz-se comumente que não há lobos pequenos, todos são enormes, porque o medo intervém na apreciação das dimensões. Um estado emocional patológico pode intensificar ao máximo a tendência às ilusões.

Nos doentes mentais, as ilusões são devidas à perturbação da atenção, a influências emocionais e a alterações da consciência. No meio hospitalar, observa-se que certos pacientes têm uma tendência acentuada para apresentar fenômenos ilusórios. Exemplos: às vezes, um cobertor abandonado sobre o leito, uma toalha pendurada são percebidos como figuras humanas. O martelo de percussão é confundido com um instrumento ameaçador. Muitos enfermos angustiados não permitem que se tome a pressão arterial, porque vêem no tensiômetro um instrumento perigoso, que pode ocasionar a morte. Alguns doentes manifestam receio das lâmpadas do teto, pois nelas vêem olhos ou aparelhos que emitem raios elétricos. Entre os equívocos sensoriais relacionados com o aparelho auditivo, observa se com freqüência o seguinte: numa conversação entre pessoas que se encontram próximas do doente, especialmente se realizada em voz baixa, este ouve frases relacionadas com a sua pessoa; também é comum que, no ruído da rua, o doente ouça injúrias e ameaças.

(Adaptado de PAIM, Isaias. *Curso de psicopatologia*. 3 ed. São Paulo, Editora Grijalbo, 1976, p. 31.)

01. A leitura do texto revela, a respeito da ilusão, o seguinte fato:

A) A percepção humana pode ser influenciada pelas emoções.
B) Os equívocos sensoriais só ocorrem em casos de ilusão auditiva.
C) Há, no meio hospitalar, pacientes que se guiam pela ilusão alheia.
D) Confundir cobertores pendurados com seres humanos é prova de ilusão patológica.

02. Dentre as evidências da ilusão auditiva, o texto apresenta a seguinte:

A) Má interpretação de frases que não foram pronunciadas.
B) Falsa percepção de frases que não foram pronunciadas.
C) Compreensão real de frases ofensivas ou injuriosas.
D) Deturpação de frases ofensivas ou injuriosas.

03. Dentre as causas da ilusão, o texto só não cita a seguinte:

A) falta de atenção;
B) fatores emocionais;
C) distúrbios orgânicos;
D) alterações da consciência.

04. A estrutura do primeiro parágrafo do texto é erigida segundo o seguinte plano:

A) Parte de um exemplo para chegar à fundamentação apresentada no segmento final.
B) Inicia com uma definição posteriormente ratificada pela exposição de idéias conexas.
C) Conclui a digressão sobre o tema central retomando a mesma idéia presente na frase inicial.
D) Utiliza idéias antagônicas e secundárias que se sobrepõem ao tema inicialmente apresentado.

05. O exemplo do martelo de percussão serve para:

A) relatar casos concretos de ilusão equívoca em pacientes;
B) comprovar a importância da ilusão para o paciente;
C) ilustrar casos de ilusão visual em alguns pacientes;
D) demonstrar o medo excessivo de alguns pacientes.

06. Dentre as inferências abaixo relacionadas, a que **não** se pode abstrair do texto é:

A) A ilusão moderada pode ser intensificada por motivos patológicos.
B) O medo pode influenciar na percepção da realidade e provocar ilusões.
C) Há grande tendência de que pacientes sofram de ilusões no meio hospitalar.
D) Somente enfermos angustiados não permitem que se tome a pressão arterial.

07. "Exemplos: às vezes, um cobertor abandonado sobre o leito, uma toalha pendurada são percebidos como figuras humanas. O martelo de percussão é confundido com um instrumento ameaçador."

Esse trecho do texto estaria mais bem pontuado caso se procedesse à seguinte substituição:

A) Do ponto pelo ponto-e-vírgula após a expressão **figuras humanas**.
B) Dos dois-pontos pelo travessão após a palavra **Exemplos.**
C) Dos dois-pontos pela vírgula após a palavra **Exemplos**.
D) Da vírgula pelo ponto-e-vírgula após a palavra **leito**.

08. A palavra **freqüência**, presente no texto, é grafada com trema para marcar a pronúncia da semivogal. Dentre as palavras abaixo, a que também se inclui nesse caso é:

A) exangue;
B) aguentar;
C) distinguir;
D) equacionar.

09. "O martelo de percussão é confundido com um instrumento ameaçador."

Em voz ativa, essa frase do texto seria escrita da seguinte maneira:

A) Confunde-se o martelo de percussão com um instrumento ameaçador.

B) Um instrumento ameaçador confundiu-se com o martelo de percussão.

C) Confundem o martelo de percussão com um instrumento ameaçador.

D) Um instrumento ameaçador é confundido com o martelo de percussão.

10. Cada frase abaixo transcrita é reescrita com pequenas alterações. A alternativa em que a alteração influi no significado original do texto é:

A) Em determinadas condições, entre as quais se incluem os estados emocionais mais ou menos intensos e a falta de atenção, podem ser observadas ilusões até mesmo em pessoas normais.

Em determinadas condições, nelas incluídos os estados emocionais mais ou menos intensos e a falta de atenção, podem ser observadas ilusões até mesmo em pessoas normais.

B) No meio hospitalar, observa-se que certos pacientes têm uma tendência acentuada para apresentar fenômenos ilusórios.

No meio hospitalar, observa-se que certos pacientes tendem acentuadamente a apresentar fenômenos ilusórios.

C) Muitos enfermos angustiados não permitem que se tome a pressão arterial.

Muitos enfermos angustiados não permitem seja tomada a pressão arterial.

D) Por si mesma, a ilusão não constitui sintoma de doença mental.

Por si mesma, a ilusão desconstitui o sintoma de doença mental.

11. Há má construção gramatical quanto à concordância em:

A) Os médicos consideravam inevitável nos pacientes pequenas alterações psicológicas.

B) As internações por si sós já causam certos distúrbios psicológicos aos pacientes.

C) Uma e outra alteração psicológica podem afetar os pacientes hospitalizados.

D) Distúrbios e alterações psicológicos são normais em pacientes hospitalares.

12. "Nos doentes mentais, as ilusões são devidas à perturbação da atenção, a influências emocionais e a alterações da consciência."

Reescreve-se essa frase do texto em cada alternativa abaixo. A que está mal construída no que diz respeito à pontuação é:

A) As ilusões são devidas à perturbação da atenção, a influências emocionais e a alterações da consciência nos doentes mentais.

B) As ilusões nos doentes mentais, são devidas à perturbação da atenção, a influências emocionais e a alterações da consciência.

C) Perturbação da atenção, influências emocionais e alterações da consciência: a tais fatos são devidas as ilusões nos doentes mentais.

D) Nos doentes mentais, as ilusões são devidas aos seguintes fatos: perturbação da atenção, influências emocionais e alterações da consciência.

13. "Alguns doentes manifestam receio das lâmpadas do teto, pois nelas vêem olhos ou aparelhos que emitem raios elétricos."

Reescreve-se essa frase do texto em cada alternativa abaixo mediante inclusão de um pronome relativo. A nova redação não é bem sucedida do ponto de vista gramatical em:

A) Alguns doentes manifestam receio das lâmpadas do teto, com que confundem olhos ou aparelhos que emitem raios elétricos.

B) Alguns doentes manifestam receio das lâmpadas do teto, a que se referem como olhos ou aparelhos que emitem raios elétricos.

C) Alguns doentes manifestam receio das lâmpadas do teto, em que encontram olhos ou aparelhos que emitem raios elétricos.

D) Alguns doentes manifestam receio das lâmpadas do teto, de que imaginam olhos ou aparelhos que emitem raios elétricos.

14. Dentre as frases abaixo, a que apresenta sinal indicador da crase indevido é:

A) Estas teses sobre a ilusão, à primeira vista, nada acrescentam ao que já se lê nos estudos antigos.

B) À terapia convencional preferem os médicos novas condutas que combatam as ilusões patológicas.

C) Minha experiência revela que à ilusão não se pode combater senão com o tratamento psicológico.

D) A referência a doenças mentais ligadas às ilusões marcou o congresso de medicina do mês passado.

15. Reescreve-se em cada alternativa abaixo uma frase do texto mediante inclusão de um pronome pleonástico. A nova redação **não** é bem sucedida em:

A) Um estado emocional patológico pode intensificar ao máximo a tendência às ilusões.

A tendência às ilusões, um estado emocional patológico pode intensificá-las ao máximo.

B) A emoção tem o poder de transformar ilusoriamente nossas percepções.

Nossas percepções, a emoção tem o poder de transformá-las ilusoriamente.

C) Diz-se comumente que não há lobos pequenos, todos são enormes.

Lobos pequenos, diz-se comumente que não os há, todos são enormes.

D) Por si mesma, a ilusão não constitui sintoma de doença mental.

Sintoma de doença mental, a ilusão não o constitui por si mesma.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. As obras sem estrutura e com estrutura de contenção para a estabilização de encostas naturais e de taludes artificiais, respectivamente, são:

A) revestimento vegetal / terra armada e gabião / drenagem
B) retaludamento / drenagem e gabião / cortina atirantada
C) retaludamento / solo grampeado e ancoragens / concreto projetado
D) drenagem / muro de pneus e contrafortes em concreto / solo grampeado

17. Na análise e classificação de testemunhos de sondagem rotativa, o dispositivo utilizado para determinar a atitude das descontinuidades é:

A) amostragem integral
B) amostragem "shelby"
C) fraturamento hidráulico
D) ensaio de perda d'água

18. Ensaios de cisalhamento "in situ" e retirada de amostras indeformadas são realizadas, respectivamente, através de:

A) "shelby" e "vane-test"
B) "vane-test" e "shelby"
C) "deepsounding" e " shelby"
D) "vane-test e "deepsounding"

19. Durante os fortes temporais de 1996, que assolaram a cidade do Rio de Janeiro, ocorreram, pela primeira vez, grandes movimentos de massa de materiais grosseiros que continham fragmentos rochosos de tamanhos variados. Tais corridas de massa foram denominadas:

A) "creep"
B) "mud flow"
C) "earth flow"
D) "debris flow"

20. Freqüentes acidentes verificados em túneis, como os túneis do Sistema Guandu, estão associados à presença de argilo-minerais expansivos. Estes minerais podem ser identificados por análise térmico-diferencial, e também pelos seguintes métodos:

A) floculação e espectrometria
B) microscopia óptica e floculação
C) difração de raios X e espectrometria
D) difração de raios X e microscopia eletrônica

21. Ensaios por métodos indiretos, que permitem a determinação de parâmetros elásticos do solo, podem ser executados por meio de:

A) "crosshole"
B) fraturamento hidráulico
C) ISC (Índice de Suporte Califórnia)
D) GRP ("Ground Penetrating Radar")

22. Os corpos de tálus têm sua estabilidade bastante comprometida quando ocorrem elevações do lençol freático, induzindo-os a movimentos do tipo rastejo. Contudo, movimentos na forma de escorregamentos acontecem quando são executados os seguintes procedimentos:

A) cortes na base e carregamentos no topo destes depósitos
B) carregamentos na base e cortes no topo destes depósitos
C) carregamentos na base destes depósitos
D) cortes no topo destes depósitos

23. Uma das funções fundamentais de enrocamento é:

A) promover drenagem da fundação, com redução das subpressões que prejudicam a estabilidade da obra
B) formar camada de proteção de taludes contra a erosão promovida por impacto de ondas
C) dificultar o crescimento de vegetação nas plataformas viárias
D) proteger as estruturas da ação do intemperismo

24. O coeficiente de Poisson de uma rocha expressa a relação entre:

A) seus estados de tensão inicial e final, devido a um carregamento nela aplicado
B) sua deformação linear e a tensão ou pressão nela aplicada
C) suas deformações lateral e axial
D) suas deformações axial e lateral

25. As rochas cristalinas (magmáticas e metamórficas) têm:

A) baixo coeficiente de Poisson e elevada resistência à tração
B) elevada resistência à compressão simples e baixa resistência à tração
C) baixa resistência à compressão simples e elevada resistência à tração
D) elevado coeficiente de Poisson e elevada resistência à compressão simples

26. Nos estudos adotados para o projeto final de implantação de uma obra civil, deve ser utilizada a seguinte seqüência de procedimentos:

A) investigações indiretas; mapeamento; aerofotointerpretação; ensaios especiais; investigações diretas
B) mapeamento; investigações indiretas; aerofotointerpretação; investigações diretas; ensaios especiais
C) aerofotointerpretação; mapeamento; investigações indiretas; investigações diretas; ensaios especiais
D) investigações diretas; aerofotointerpretação; mapeamento; investigações indiretas; ensaios especiais

27. O grupo das olivinas é o mais suscetível à decomposição química porque seus átomos de silício e de oxigênio formam:

A) tetraedros que se juntam, dispondo-se em folhas
B) cadeias simples de silicatos
C) cadeias duplas de silicatos
D) tetraedros independentes

28. Quando o nível de base de um rio se aprofunda, ocorre o aumento do gradiente hidráulico em toda a bacia, causando:

A) formação de vales aluviais suspensos e novos terraços em planícies de inundação
B) aumento da capa de intemperismo e erosão de deltas marinhos por correntes
C) entulhamento de vales fluviais e aumento da capa de intemperismo
D) aumento da erosão remontante e deslizamento de encostas

29. A relação entre o volume de vazios intercomunicáveis de materiais terrosos ou rochosos e seu volume total denomina-se:

A) porosidade
B) permeabilidade
C) índice de vazios
D) grau de saturação

30. O índice físico de porosidade é a relação estabelecida entre o:

A) volume ocupado pela água livre e o volume total de grãos
B) volume de vazios intercomunicáveis e o volume de grãos
C) volume de vazios e o volume total do material
D) volume de vazios e o volume total de grãos

31. Considere a fronteira de uma placa continental com uma placa oceânica. As ocorrências mais comuns numa fronteira de placas deste tipo são:

A) cadeias de montanhas de origem vulcânica, paralelas à costa, no centro do continente
B) arcos de ilhas de origem vulcânica, paralelas à costa, no centro do continente
C) arcos de ilhas de origem vulcânica, perpendiculares à costa e próximos dela
D) cadeias de montanhas de origem vulcânica, paralelas à costa e próximas dela

32. O processo de hulheização obedece à seguinte seqüência:

A) turfa, antracito, linhito, hulha, carvão betuminoso
B) turfa, linhito, antracito, hulha, carvão betuminoso
C) turfa, hulha, linhito, antracito e carvão betuminoso
D) turfa, linhito, hulha, carvão betuminoso e antracito

33. A altitude, um dos índices morfométricos usualmente utilizados na descrição do relevo, refere-se à:

A) distância entre a linha do divisor de águas e a linha de talvegue
B) distância entre a amplitude e a linha de talvegue
C) altura do relevo em relação ao nível do mar
D) altura da feição do relevo

34. Zona saturada, nível piezométrico e água livre são, respectivamente:

A) região onde todos os interstícios estão preenchidos por água sob pressão hidrostática; superfície que separa a zona saturada da franja capilar; água aderida às partículas do solo por forças de adsorção
B) região onde todos os interstícios estão preenchidos por água sob pressão hidrostática; superfície do nível d'água de um aqüífero em equilíbrio com a pressão atmosférica; água que circula no solo segundo a lei da gravidade, não sendo retida pelos grãos sólidos
C) região onde todos os interstícios estão preenchidos por água sob pressão hidrostática; superfície do nível d'água de um aqüífero em equilíbrio com a pressão atmosférica; água aderida às partículas do solo por forças de adsorção
D) região onde todos os interstícios estão preenchidos por água sob pressão hidrostática; superfície que separa a zona saturada da franja capilar; água que circula no solo segundo a lei da gravidade, não sendo retida pelos grãos sólidos

35. Num sismograma é possível observar ondas P, S e L. No caso das ondas P, elas se distinguem das outras porque:

A) comprimem e distendem os materiais à sua passagem
B) não se propagam nos líquidos
C) são ondas transversais
D) são menos rápidas

36. Durante o rebaixamento do lençol freático, simultaneamente, ocorrem:

A) aumento da zona aerada e ascensão da superfície da zona saturada
B) diminuição da zona aerada e ascensão da superfície da zona saturada
C) aumento da zona aerada e aprofundamento da superfície da zona saturada
D) diminuição da zona aerada e aprofundamento da superfície da zona saturada

37. Fissuras e trincas em estruturas de concreto estão associadas à presença de minerais deletérios e são decorrentes de fenômenos ou reações conhecidas como:

A) álcali-agregados e adesividade
B) adesividade e dilatação térmica
C) quartzo tensionado e dilatação térmica
D) álcali-agregados e quartzo tensionado

38. À medida que a porosidade e a absorção de água de uma rocha aumentam, seus valores de resistência mecânica tendem a:

A) diminuir
B) aumentar
C) permanecer inalterados
D) aumentar e, posteriormente, diminuir

39. Os silicatos são divididos em classes conforme o tipo de ligação entre as estruturas tetraédricas. Sendo assim, as olivinas, os piroxênios, as micas e os feldspatos são, respectivamente:

A) filossilicatos, tectossilicatos, nesossilicatos e inossilicatos
B) nesossilicatos, inossilicatos, filossilicatos e tectossilicatos
C) tectossilicatos, nesossilicatos, inossilicatos e filossilicatos
D) inossilicatos, filossilicatos, tectossilicatos e nesossilicatos

40. Compacidade e consistência dos solos são determinadas através de correlações obtidas com os resultados do seguinte ensaio:

A) SPT ("Standard Penetration Test")
B) palheta ("vane-test")
C) permeabilidade
D) caracterização

41. O índice de Qualidade das Rochas constitui um dos parâmetros utilizados em várias classificações geomecânicas, sendo seu valor calculado através da relação entre:

A) somatório dos fragmentos dos testemunhos de sondagem rotativa (Ø = BX), com comprimentos maiores que 10 cm sobre o comprimento da manobra
B) somatório dos fragmentos dos testemunhos de sondagem rotativa (Ø = NX), com comprimentos maiores que 10 cm sobre o comprimento da manobra
C) somatório dos fragmentos dos testemunhos de sondagem rotativa (Ø = BX), com comprimentos maiores ou iguais a 10 cm sobre o comprimento da manobra
D) somatório dos fragmentos dos testemunhos de sondagem rotativa (Ø = NX), com comprimentos maiores ou iguais a 10 cm sobre o comprimento da manobra

42. "Slurry trench" são trincheiras preenchidas com:

A) lama bentonítica num estágio final da construção de paredes diafragma plásticas ou rígidas
B) lama bentonítica num estágio inicial da construção de paredes diafragma plásticas ou rígidas
C) lama bentonítica num estágio intermediário da construção de paredes diafragma plásticas ou rígidas
D) lama de montmorilonita industrializada, num estágio inicial da construção de paredes diafragma plásticas ou rígidas

43. Grânulos quartzosos, predominantes nos depósitos eólicos, possuem:

A) brilho fosco, morfoscopia arredondada e limite de arredondamento em torno de 0,150mm
B) brilho fosco, morfoscopia arredondada e limite de arredondamento em torno de 0,050mm
C) superfície lustrosa, morfoscopia arredondada e limite de arredondamento em torno de 0,150mm
D) superfície lustrosa, morfoscopia arredondada e limite de arredondamento em torno de 0,050mm

44. Séries de reações de Bowen mostram que, nos estágios iniciais de cristalização do magma, formam-se:

A) os plagioclásios sódicos e os piroxênios
B) os feldspatos alcalinos e os anfibólios
C) os plagioclásios cálcicos e as olivinas
D) os feldspatos potássicos e as olivinas

45. A classificação Q do NGI – Instituto Geotécnico da Noruega, idealizada por Barton para quantificar o comportamento geomecânico de maciços rochosos, leva em consideração:

A) índice de influência do número de famílias das descontinuidades (Jr), índice de influência da rugosidade das paredes das descontinuidades (Jn), índice de influência da alteração das paredes das descontinuidades (Jw), índice de influência de água subterrânea (Ja), índice de influência do estado de tensões no maciço no entorno da cavidade (SRF) e índice de qualidade da rocha (RQD)
B) índice de influência do número de famílias das descontinuidades (Jn), índice de influência da rugosidade das paredes das descontinuidades (Jr), índice de influência da alteração das paredes das descontinuidades (Ja), índice da influência da água subterrânea (Jw), índice de influência do estado de tensões no maciço no entorno da cavidade (SRF), e índice de qualidade da rocha (RQD)
C) índice de influência do número de famílias das descontinuidades (Ja), índice de influência da rugosidade das paredes das descontinuidades (Jn), índice da alteração das paredes das descontinuidades (Jr), índice da influência da água subterrânea (Jw), índice de influência do estado de tensões no maciço no entorno da cavidade (SRF) e índice de qualidade da rocha (RQD)
D) índice de influência do número de famílias das descontinuidades (Ja), índice de influência da rugosidade das paredes das descontinuidades (Jn), índice da alteração das paredes das descontinuidades (Jr), índice de influência da água subterrânea (Jw), índice de resistência do estado das fraturas (SRF) e índice do estado de resistência da rocha (RQD)

46. Blenda, piroxênio, olivina, gabro, itabirito e dolomita são, respectivamente, classificados como:

A) mineral, mineral, mineral, rocha, rocha e mineral
B) mineral, rocha, mineral, mineral, rocha e mineral
C) mineral, mineral, rocha, rocha, rocha e mineral
D) rocha, rocha, mineral, rocha, rocha e mineral

47. As condições fundamentais para que o produto final da laterização seja a bauxita são:

A) existência de rocha rica em alumina em ambiente de clima tropical; topografia ondulada (maior efeito erosivo); material deve ser poroso; alternância de estações chuvosa e seca; pH ideal da água em torno de 4
B) existência de rocha rica em sílica em ambiente de clima tropical; topografia ondulada (maior efeito erosivo); material deve ser poroso; alternância de estações chuvosa e seca; pH ideal da água em torno de 4
C) existência de rocha rica em sílica em ambiente de clima tropical; topografia suave (menor efeito erosivo); material deve ser poroso; alternância de estações chuvosa e seca; pH ideal da água entre 8 e 9
D) existência de rocha rica em alumina em ambiente de clima tropical; topografia suave (menor efeito erosivo); material deve ser poroso; alternância de estações chuvosa e seca; pH ideal da água entre 8 e 9

48. Em regiões áridas, a predominância do intemperismo físico sobre o intemperismo químico acarreta:

A) surgimento de solos rasos e pouco desenvolvidos; existência de vegetação exuberante
B) surgimento de solos profundos e bastante desenvolvidos; existência de vegetação exuberante
C) surgimento de solos rasos e pouco desenvolvidos; escassez ou ausência de vegetação
D) surgimento de solos profundos e bastante desen-volvidos; escassez ou ausência de vegetação

49. Cone de atrito e cone de depressão estão relacionados, respectivamente, à:

A) caracterização de lama esmectítica e carreamento de partículas
B) rebaixamento do lençol freático e caracterização de lama esmectítica
C) estabilidade de blocos rochosos e rebaixamento do lençol freático
D) estabilidade de blocos rochosos e carreamento de partículas

50. Os feldspatos alcalinos ortoclásio e microclínio são minerais:

A) isótopos
B) isótropos
C) isomorfos
D) polimorfos

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

51. Um micromputador da linha CISC possui 512 MBytes de memória, que apresenta a volatilidade como característica, o que significa dizer que o conteúdo armazenado é totalmente perdido quando cessa a alimentação elétrica. Esta memória é conhecida como:

A) HD
B) RAM
C) ROM
D) CACHE

52. Observe a figura abaixo, que mostra interfaces de conexão existentes no gabinete de um microcomputador.



As interfaces indicadas por I, II, III e IV são denominadas, respectivamente por:

A) SERIAL, PARALELA, USB e PS/2
B) PS/2, USB, SERIAL e PARALELA
C) PARALELA, SERIAL, PS/2 e USB
D) PS/2, USB, PARALELA e SERIAL

53. No ambiente de microinformática, um *software* é bastante utilizado na compactação de arquivos e outro, no gerenciamento de *download* na interação com a Internet. São exemplos desses tipos de *software*, respectivamente:

A) Mozzila e McAfee
B) BraZip e WinFTP
C) WinZip e Getright
D) ZoneAlarm e Kazaa

54. Observe a figura que representa o menu de opções do Windows 2000 Professional.

Para mostrar este menu na tela do monitor de vídeo, deve-se acionar o botão

ou, de modo alternativo, o seguinte atalho de teclado:

A) <Alt> + <Tab>
B) <Alt> + <Esc>
C) <Ctrl> + <Tab>
D) <Ctrl> + <Esc>

55. Um funcionário da Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro está digitando um texto no ambiente Word, na versão em português. Em dado momento, aciona a tecla de atalho ***<Ctrl> + U***. O acionamento desta tecla significa que o funcionário irá realizar, no texto, uma ação associada a uma tarefa do menu ***Editar*** denominada:

A) Copiar
B) Desfazer
C) Substituir
D) Pesquisar

56. Estando com uma planilha aberta no Excel, um usuário inseriu a fórmula ***=MOD(H1;5)*** na célula ***B4***. Considerando que na célula ***H1*** , está armazenado o conteúdo ***17***, o resultado mostrado em ***B4*** será:

A) 3
B) 2
C) 1
D) 0

57. Para exibir uma apresentação que esteja aberta na área de trabalho do PowerPoint, um usuário deve acionar o ícone ou pressionar a tecla:

A) F5
B) F7
C) F9
D) F11

58. Observe as figuras, que se referem ao menu principal e a uma janela para gerenciamento de contas no Outlook Express.



Para acionar essa janela, deve-se escolher a seguinte opção de menu:

A) Ferramentas
B) Mensagem
C) Arquivo
D) Exibir

59. Ao utilizar o ***browser Internet Explorer***, versão 6 em português, um usuário necessita, em dado instante, atualizar o conteúdo da página mostrada na tela. Para isso, deve teclar ***F5*** ou pressionar, com o ponteiro do mouse, o seguinte ícone:

A)

B)

C)

D)

60. Para proteger os dados e garantir a integridade das informações armazenadas em um microcomputador, deve-se executar periodicamente o *backup*, que é o nome dado à geração de cópias de segurança. Dentre as mídias atualmente empregadas nessa atividade, um usuário deve utilizar:

A) BIOS, DVD, disquetes ou fitas DAT
B) disquetes, fitas DAT, CD/R ou CD/RW
C) fitas STREAM, DVD, BIOS ou memória cache
D) memória cache, CD/R, CD/RW ou fitas STREAM