



Sistema da Lagoa Rodrigo de Freitas



- Monitoramento Pontual: Pontos LRF1, LRF2, LRF3, LRF4, LRF5 e LRF6 (2 vezes por semana);
- Monitoramento Contínuo: Ponto LRF3;
- Pontos de deságue (1-58);

Nível da Lagoa (cm)



Manejo das Comportas e Produção Pesqueira

Jardim de Alah - 26/05 - Aberta - s/ fluxo predominante / maré entr. (2:50h)
27/05 - Aberta - s/ fluxo predom. (7h) / vazando (9h)

Visc. Albuquerque - 26/05 - Fechada
27/05 - Fechada

General Garzon - 26/05 - Fechada
27/05 - Fechada

Produção Pesqueira (kg) - Sem Registro

Cenários do Plano de Contingência

CENÁRIO 1 - Lançamento de efluente reativo na presença de Reagente de Nessler.

Lançamento de efluentes reativos ao Reagente de Nessler

Data	Pontos Observados	
	Lagoa	Canais
QUI (23)	2, 7	24, 30
SEX (24)	2, 7, 9, 20, 22	24, 29, 30, 32, 33
SAB (25)	-	-
DOM (26)	-	-
SEG (27)	2, 7, 20	24, 29, 30, 32

* O Reativo de Nessler identifica a presença de amônia. Teste qualitativo.


Diagnóstico da Qualidade da Água



Divisão conforme Decreto Municipal 18.415, de 01/03/2000.

Recreação de contato secundário (Resolução CONAMA 357/2005)

- Área 1: Imprópria
- Área 2: Própria
- Área 3: Própria



Proteção das comunidades aquáticas:

- Estado de equilíbrio
- Estado de alerta
- Estado crítico

Cenários de contingência:

- Até 1 Cenário
- Com 2 Cenários
- Com 3 ou + Cenários

Proteção das Comunidades Aquáticas

Classificação: Bandeira Verde (Estado de equilíbrio),



baseada nos valores de Oxigênio Dissolvido (mg/L):

Equilíbrio - OD $\geq$ 4mg/L | Alerta - $2 \leq$ OD < 4 (mg/L) | Crítico - OD < 2mg/L

Contato Secundário - última coleta em 22/05/13

Classificação para o contato secundário, baseado na análise dos seis últimos resultados, segundo a Resolução CONAMA 357/2005, para água salobra Classe 2.


Resultados do Monitoramento Contínuo



Comunidade Fitoplanctônica - coleta em 22/05/13

Densidade Média de 1,9 milhão de ind./mL.

99% de "cianobactérias picoplantônicas", que são compostas por diversas espécies de cianobactérias de pequenas dimensões (<1,5µm). Devido ao tamanho dessas espécies, não foi possível discriminá-las no momento da análise e por isso foram quantificadas conjuntamente. Predominância de 99% do grupo cianobactéria.



Condições Meteorológicas

Temperatura do ar - mínima de 17,5 °C e máxima de 27,2 °C.

Pluviosidade - acumulado de 0,0 mm.

Radiação solar - média do período - 233,0 Watt/m².

Ventos - Fracos a moderados e predominantemente de Noreste (NO).