



CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO – CRIANÇA

Idade	Vacina	História vacinal	Esquema/ Dose indicada	Idade máxima	Local de aplicação
Ao nascer	BCG (bacilos atenuados)	-	Dose única	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	DD
	Hepatite B (recombinante)	-	Dose inicial	Até 30 dias de vida	VLD
2 meses	Pentavalente - DTP/Hep B/Hib (inativada e conjugada)	-	1ª dose	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	VLE
	Poliomielite inativada (VIP)	-	1ª dose	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	VLD distal
	Pneumocócica 10 valente (inativada e conjugada)	-	1ª dose	Até 11 meses e 29 dias	VLD proximal
	Rotavírus (atenuada)	-	1ª dose	Até 3 meses e 15 dias	ORAL
3 meses	Meningocócica C (inativada e conjugada)	-	1ª dose	Até 11 meses e 29 dias	VLE
4 meses	Pentavalente - DTP/Hep B/Hib (inativada e conjugada)	-	2ª dose	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	VLE
	Poliomielite inativada (VIP)	-	2ª dose	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	VLD distal
	Pneumocócica 10 valente (inativada e conjugada)	-	2ª dose	Até 11 meses e 29 dias	VLD proximal
	Rotavírus (atenuada)	-	2ª dose	Até 7 meses e 29 dias	ORAL
5 meses	Meningocócica C (inativada e conjugada)	-	2ª dose	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	VLE
6 meses	Pentavalente - DTP/Hep B/Hib (inativada e conjugada)	-	3ª dose	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	VLE
	Poliomielite inativada (VIP)	-	3ª dose	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	VLD
12 meses	Tríplice viral (atenuada)	-	1ª dose	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	DD
	Pneumocócica 10 valente (inativada e conjugada)	Com 1 ou 2 doses	Reforço	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	VLD
		Não vacinada	Dose única		
Meningocócica C (inativada e conjugada)	Com 1 ou 2 doses	Reforço	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	VLE	
	Não vacinada	Dose única			
15 meses	Tetra Viral (atenuada)	Com 1 dose de Tríplice viral	2ª dose	Até 23 meses	DD
	Hepatite A (inativada)	-	Dose única		VLD
	Tríplice bacteriana - DTP (inativada)	Com 3 doses de Penta	1º reforço	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	VLE
	Poliomielite oral atenuada (VOP)	Com 3 doses de VIP	1º reforço	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	ORAL
4 anos	Tríplice bacteriana - DTP (inativada)	Com 3 doses de Penta + 1 reforço DTP	2º reforço	Até 6 anos, 11 meses e 29 dias	DE
	Poliomielite oral atenuada (VOP)	Com 3 doses de VIP + 1 reforço VOP	2º reforço	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	ORAL
9 anos	HPV quadrivalente (inativada)	Não vacinada	2 doses (0-6m)	Até 13 anos	DE
		Com 1 dose	2ª dose		