



CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO – ADOLESCENTE

Idade	Vacina	História vacinal	Esquema/ Dose indicada	Idade máxima	Local de aplicação
10 a 19 anos	Hepatite B (recombinante) DOENÇAS EVITADAS: Hepatite B	Com 3 doses	Não há reforço	Sem limite de idade	-
		Com menos de 3 doses	Completar o esquema com 2ª ou 3ª dose		DD
		Não vacinado	3 doses		
	HPV quadrivalente* (inativada): meninas de 9 a 14 anos e meninos de 12 e 13 anos DOENÇAS EVITADAS: Câncer de cólo de útero e Câncer da região genital masculina	Com 2 doses	Não há dose adicional	até 14 anos (meninas) até 13 anos (meninos)	DD
		Com 1 dose	Completar o esquema com 2ª dose		
		Não vacinado(a)	2 doses		
	Dupla adulto (toxóide) DOENÇAS EVITADAS: Difteria e Tétano	Com 3 doses de Penta/DTP/dT	Reforço, se última dose ≥10 anos	Sem limite de idade. 1 Reforço de 10 em 10 anos	DE
		Com menos de 3 doses	Completar o esquema com 2ª ou 3ª dose		
		Não vacinado	3 doses		
	Meningocócica C (inativada) meninos e meninas de 12 e 13 anos DOENÇAS EVITADAS: Doença invasiva causada por <i>Neisseria meningitidis</i> do grupo C	Com 2 doses	1 único reforço	até 13 anos	DE
		Com 1 dose	1 único reforço		
		Não vacinado	Dose única		
	Tríplice viral - SCR (atenuada) DOENÇAS EVITADAS: Sarampo, Caxumba e Rubéola	Com 2 doses feitas na infância	Não há dose adicional	-	-
		Com 1 dose	2ª dose	Até 19 anos, 11 meses e 29 dias (grupo adolescentes)	DD
		Não vacinado	2 doses		

* A vacina HPV está indicada também para jovens e adultos de 14 a 26 anos de idade, que vivem com HIV. Neste caso, indica-se 3 doses (0, 2 e 6 meses).