



CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO – GESTANTE

Vacina	História vacinal	Esquema/ Dose indicada	Idade máxima	Local de aplicação
dTpa tipo adulto / Dupla adulto (dT) (inativada) DOENÇAS EVITADAS: Difteria, Tétano (acidental, neonatal) e Coqueluche (dTpa)	Com 3 doses de Penta/DTP/ dT/dTpa	1 reforço de dTpa adulto, em cada gestação (27ª-36ª semanas)	a. A 2ª dose ou reforço, deve ser feita, preferencialmente, até 20 dias antes do parto ² . b. Agendar dose de reforço dTpa adulto, sempre que houver nova gestação	DE
	Com menos de 3 doses de Penta/ DTP/dT/dTpa	Completar o esquema com pelo menos 01 dose de dTpa adulto (27ª-36ª semanas) ¹ e as demais doses com dT		
	Não vacinada	1ª e 2ª doses com dT e 3ª dose com dTpa adulto (27ª-36ª semanas), quando captada precocemente		
		1ª dose de dTpa adulto (27ª-36ª semanas) e as demais com dT, quando captada mais tardiamente		
Hepatite B (recombinante) DOENÇAS EVITADAS: Hepatite B	Com 3 doses	Não há reforço	-	-
	Com menos de 3 doses	Completar o esquema com 2ª ou 3ª dose	Sem limite de idade	DD
	Não vacinada	3 doses		
Influenza (inativada) DOENÇAS EVITADAS: Influenza sazonal e H1N1	Independente	Dose única, quando gestante	Renovar dose em cada gestação	DD

1. vacina dTpa adulto para gestante poderá ser feita a partir da 20ª semana em situações específicas de risco de prematuridade ou outra indicação médica.

2. caso a gestante não tenha sido vacinada com dTpa adulto, aplicar no puerpério o mais precoce possível