

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE, V.O. de A. 2000. **Avaliação da restauração em restinga do Parque Natural Municipal de Grumari**, RJ. Monografia (Bacharelado). Instituto de Florestas. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

ALFORD, R.A. & RICHARDS, S.J. 1999. Global amphibian declines: a problem in applied ecology. **Annual Review of Ecology and Systematics** 30: 133-165.

ALMEIDA, J.C., SILVA, S.S.P., SERRA-FREIRE, N.M., CRUZ A.P., MENDES, C.P. & PERACCHI, A.L. 2007. Moscas ectoparasitas (Diptera, Streblidae) de morcegos (Mammalia, Chiroptera) No Parque Estadual da Pedra Branca, Rio de Janeiro, Brasil. *In*: Anais do VIII Congresso de Ecologia do Brasil, Caxambu, MG. **Resumo**, p. 1-2

ALVARENGA, L.C.A. & BARRETO, K.D.M. 2008. Turismo de observação de baleias: em busca de um elo perdido. **Revista Nordestina de Ecoturismo**, 1(1): 58.

ALVES, V.S.; NORONHA, M.L.M.; MALLETT-RODRIGUES, F.; SOARES, A.B.A.; COUTO, G.S.; MACIEL, E.; MADEIRA, S. & DRAGHI, J. 2005. Aves da Baixada de Jacarepaguá, Município do Rio de Janeiro, RJ. *In*: Congresso Brasileiro de Ornitologia, 8. Belém: **Resumos**, p. 126.

AMARAL, A.C.Z.; LANA, P.C.; FERNANDES, F.C. & COIMBRA, J.C. 2004. **Parte I - caracterização do ambiente e da macrofauna bentônica**. *In*: Amaral, A.C.Z & Rossi-Wongtschowski, C.L.D.B (eds.). Biodiversidade bentônica da região Sudeste-Sul do Brasil, plataforma externa e talude superior. São Paulo, Instituto Oceanográfico, USP. Série documentos Revizee: Score Sul. p.11-46.

ANDRÉ, R.G.B.; MARQUES, V.S.; PINHEIRO, F.M.A.; FERRAUDO, A.S. 2008. Identificação de regiões pluviometricamente homogêneas no Estado do Rio de Janeiro, utilizando-se valores mensais. *Revista Brasileira de Meteorologia*, vol.23, n. 4.

ARAÚJO, R.M., SOUZA, M.B. & RUIZ-MIRANDA, C.R. 2008. Densidade e tamanho populacional de mamíferos cinegéticos em duas unidades de conservação do estado do Rio de Janeiro. **Iheringia Zoologia**, 98(3): 391–396.

ARAUJO, F. G. & COSTA DE AZEVEDO, M. C. 2001. **Assemblages of southeast-south Brazilian coastal systems based on the distribution of fishes**. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 52: 729-738.

ASMUS, H. E. & PORTO, R. 1972. **Classificação das bacias sedimentares brasileiras segundo a tectônica de placas**. *In*: SBG, Anais do Congresso Brasileiro de Geologia, 26, Belém, v.2, p. 67-90.

ASMUS, H.E. 1978. **Hipótese sobre a origem dos sistemas de zonas de fratura oceânicos/alinhamentos continentais que ocorrem nas regiões Sudeste e Sul do Brasil**. PROJETO REMAC, vol. 4: 39-73.

ATKINSON, I. A. E. 1989. Introduced animals and extinction. Pages 54-75 in Western, D. & M. C. Pearl, editors. **Conservation for the twenty-first century**. Oxford University Press, New York.

AZEVEDO, Pedro Ubiratan Escorel. Implementando as Unidades de Conservação: particularidades da regularização fundiária. In: **Unidades de Conservação: Atualidades e Tendências**, 2002.

BARBOSA, G. M. S. **Metodologias de Avaliação da Capacidade de Carga e Manejo de Visitantes no Planejamento Turístico de Áreas Protegidas. Aplicação no Parque Natural Municipal da Prainha-RJ**. Universidade Federal Fluminense, monografia de conclusão do curso de Turismo, Niterói, 2008.

BARBOSA, G.V.; SILVA, T.C.; NATALI FO, T.; DEL'ARCO, D.M; COSTA, R.C.R. 1983. **Evolução da Metodologia para Mapeamento Geomorfológico do Projeto RadamBrasil**. : Geociencias, p. 7-20.

BARBOSA, M.M.C.; CRUZ, F.S.; LODI, L. 2008. Comportamento e organização de grupo do golfinho-flíper, *Tursiops truncatus* (Cetacea, Delphinidea) no arquipélago das Cagarras, Rio de Janeiro. **Revista Brasileira de Zoociências**, 10(3): 209-216.

BARRETO, A. 2001. **Apostila de mamíferos marinhos**. Curso de Nectologia. Univali, 24p.

BENCKE, G.A., MAURÍCIO, G.N., DEVELEY, P.F. & GOERCK, J.M. (Orgs.) 2006. **Áreas importantes para a conservação das aves no Brasil: parte 1 – estados do domínio da Mata Atlântica**. SAVE Brasil, São Paulo, Brasil, 494 p.

BENDER, D. J. & L. FAHRIG. 2005. Matrix structure obscures the relationship between interpatch movement and patch size and isolation. **Ecology** 86(4):1023-1033.

BERGALLO, H.G., ROCHA, C.F.D., ALVES, M.A. DOS S. E SLUYS, M. (orgs.). 2000. **A fauna ameaçada de extinção do Estado do Rio de Janeiro**. EdUERJ, Rio de Janeiro, 166 p.

BERGALLO, H.G.; UZÊDA, M.C.; FIDALGO, E.C.C.; ALVES, M.A.S.; ROCHA, C.F.D.; VAN SLUYS, M.; COSTA, T.C.C.; COSTA, M.B.; SANTOS, M.A.; COZZOLINO, A.C.R. ALENCAR, R.S. 2009. Conservação da biodiversidade da Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro: uma nova abordagem. In: **Estratégias e ações para conservação da biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro**, pp. 23-32. Organizadores: Helena de Godoy Bergallo, Elaine Cristina Cardoso Fidalgo, Carlos Frederico Duarte Rocha e outros. Rio de Janeiro: Instituto Biomas, 2009. 344 p.

BÉRNILS, R.S. (org.). 2011. **Brazilian reptiles – List of species**. Disponível em:<<http://www.sbherpetologia.org.br>>. Sociedade Brasileira de Herpetologia. Acesso em 27 de outubro de 2011.

BÉRNILS, R.S. 2003. Répteis da Floresta Atlântica. P. 150-173. In: C.R.Fernandes. **Floresta Atlântica: Reserva da Biosfera**. Curitiba: Ed. Opta.

BIRDLIFE (BirdLife International). 2004. **State of the World's Birds 2004: indicators for our changing world**. BirdLife International, Cambridge, U.K.

BIZERRIL, C.R.S.F.; COSTA, P.A. 2001. **Peixes marinhos do estado do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Fundação de Estudos do Mar – Femar, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado do Rio de Janeiro, 234p

BIZERRIL, CRSF.; PRIMO, PBS. 2001. **Peixes de águas interiores do Estado do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: FEMAR-SEMADS, 417p.

BJÖRNBERG, T.K.S. 1963. On the marine free living copepods off Brazil. **Boletim do Instituto Oceanográfico**, 13(1): 3-142.

BOCAYUVA, M.F.; ZALDINI, C.A.; CARDOSO, L.J.T.; SILVA, B.R.; BRAGA, J.M.A.; FORZZAQ, R.C. 2006. **Monocotiledôneas da Prainha - Parque Natural Municipal da Prainha, Rio de Janeiro**, Brasil. Rapid Color Guide 192. Chicago: Environmental & Conservation Programs, The Field Museum.

BODMER, R. E., J. F. EISENBERG & K. H. Redford. 1997. Hunting and the Likelihood of Extinction of Amazonian Mammals. **Conservation Biology** 11(2):460-466.

BONVICINO, C.R., OLIVEIRA, J.A. & D'ANDREA, P.S. 2008. **Guia de Roedores do Brasil**, com chaves para gêneros baseadas em caracteres externos. Centro Pan-Americano de Febre Aftosa – OPAS/OMS. Serie Manuais Técnicos 11, Rio de Janeiro, 120p.

BOLZAN, D.P., LOURENÇO, E.C., COSTA, L.M., LUZ, J.L., NOGUEIRA, T.J., DIAS, D., ESBÉRARD, C.E.L. & PERACCHI, A.L. 2010. Morcegos da região da Costa Verde e adjacências, litoral sul do Estado do Rio de Janeiro. **Chiropeterna Neotropica**, 16(1):586-595.

BOWERS, M. A. & S. F. MATTER. 1997. Landscape Ecology of Mammals: Relationships between Density and Patch Size. **Journal of Mammalogy** 78(4):999-1013.

BRAGA, E.S. & NIENCHESKI, L.F.H. 2006. **Composição das Massas de Água e seus Potenciais Produtivos na Área entre o cabo de São Tomé (RJ) e o Chuí (RS)**. In: O Ambiente Oceanográfico da Plataforma Continental e do Talude na Região Sudeste-Sul do Brasil. Rossi-Wongtschowski, C.L.C e Madureira, L.S. (orgs.). São Paulo. Editora Universidade de São Paulo. pp.161-218.

BRAGA, J.M.A. & FREITAS, M.F.F. 2010. Neotypification of *Rhipsalis triangularis* Werderm. (Cactaceae), a critically endangered species from southeastern Brazil. *Adansonia*, sér. 3, 32 (2): 235-238.

BRANDINI, F.P; LOPES, R.M; GUTSEIT, K.S.; SPACH, H.L. & SASSI, R. 1997. Planctologia na plataforma continental do Brasil: diagnose e revisão bibliográfica. MMA-CIRM-FEMAR. 196 p.

BRASIL. **Lei Federal Nº 4.771**, de 15 de setembro de 1965. Institui o novo Código Florestal. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4771.htm. Acesso em agosto de 2008.

BRASIL. **Lei Federal Nº 9.985, de 18 de julho de 2000**. Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9985.htm>>. Acesso em: agosto de 2008.

BRASIL. 2008. **Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha do Brasil**. MMA, Brasília, DF. 242p.

BROCKIE, R. E., R. M. F. S. SADLEIR & W. L. LINKLATER. 2009. Long-term wildlife road-kill counts in New Zealand. **New Zealand Journal of Zoology** 36(2):123-134.

BROOKS, T.M.; MITTERMEIER, R.A.; DA FONSECA, G.A.B.; GERLACH, J.; HOFFMANN, M.; LAMOREUX, J.F.; MITTERMEIER, C.G.; PILGRIM, J.D. & RODRIGUES, A.S.L. 2006. Global Biodiversity Conservation Priorities. Science 7 July 2006: Vol. 313 no. 5783 pp. 58-61.

BRUMM, H. 2004. The impact of environmental noise on song amplitude in a territorial bird. **Journal of Animal Ecology** 73(3):434-440.

BUCKUP, P.A.; MENEZES, N. A.; GHAZZI, M. 2007. **Catálogo das espécies de peixes de água doce do Brasil**. Rio de Janeiro: Museu Nacional, Rio de Janeiro, v. 1. 195 p.

CALVENTE, A.M. & ANDREATA, R.H.P. 2007 The Cactaceae of the Natural Municipal Park of Prainha, Rio de Janeiro, Brazil: **Taxonomy and Conservation**. *Journal of the Botanical Research Institute of Texas*. 1(1): 529 – 548.

CAMPORA, A.L. & ABRAHÃO, J.R. **Subsídios à elaboração, implantação e gestão de unidades de conservação em ecossistemas costeiros e marinhos do Estado do Rio de Janeiro**. Relatório Técnico. INEA/ TNC do Brasil, Fevereiro, 2009.

CARAMASCHI, U.; CARVALHO-E-SILVA, A.M.P.T.; CARVALHO-E-SILVA, S.P.; GOUVÊA, E.; IZECKSOHN, E.; PEIXOTO, O. & POMBAL-JR, J.P. 2000. Anfíbios. P. 75-78. *In*: H.G. Bergallo; C.F.D. Rocha; M.A.S. Alves & M. Van-Sluys (orgs). **A fauna ameaçada de extinção do Estado do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

CARDOSO, R.S. & DEFEO, O. 2004. **Biogeographic patterns in life history traits of the Pan-American sandy beach isopod *Excirrolana braziliensis***. *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 61: 559–568.

CARDOSO, R.S. & DEFEO, O. 2003. **Geographical patterns in reproductive biology of the Pan-American sandy beach isopod *Excirrolana braziliensis***. *Marine Biology*, 143: 573–581.

CARDOSO, R.S. & VELOSO, V.G. 2001. **Embryonic development and reproductive strategy of *Pseudorchestoidea brasiliensis* (Amphipoda: Talitridae) at Prainha Beach, Brazil**. *Journal of Natural History*, 35: 201–211.

CARDOSO, R.S. & VELOSO, V.G. 1999. Estratégia amostral para caracterização da macrofauna entre-marés em três praias arenosas expostas do Rio de Janeiro, Brasil. *In*: Absalão, R. & Esteves, A.M. (eds). **Oecologia Brasiliensis, vol.III: Ecologia de Praias Arenosas do Litoral Brasileiro**. pp.171-192.

CARVALHO-E-SILVA, S. P.; IZECKSOHN, E. & CARVALHO-E-SILVA, A. M. P. T. 2000. Diversidade e ecologia de anfíbios em restingas do sudeste brasileiro. P. 89-97. *In*: F.A. Esteves & L.D. Lacerda (eds). **Ecologia de restingas e lagoas costeiras**. Macaé: NUPEM/UFRJ.

CARVALHO-E-SILVA, S.P.; IZECKSOHN E.; CARVALHO-E-SILVA, A.M.P.T. 2000. Anfíbios. P. 50-51. *In*: F.R. Di-Maio & M.B.R. Silva (orgs). **Espécies ameaçadas de extinção no município do Rio de Janeiro: flora e fauna**. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro.

CASTELLO, J.P. 1994. Oceanografia Biológica: Nécton. *In*: Diagnóstico Ambiental Oceânico e Costeiro das Regiões Sul e Sudeste do Brasil. São Paulo, Fundespa, 472p.

CASTELO, A.J. 2013. **Diversidade e padrões estruturais da vegetação halófila-psamófila das restingas do Rio de Janeiro**. Dissertação (Mestrado). Instituto de Biologia. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

CASTRO, B.M. 1996. Correntes e massa de água da Plataforma Continental Norte de São Paulo. Tese de Livre-Docência. São Paulo, Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, 248p.

CASTRO, B.M.; MIRANDA, L.B.; SILVA, L.S.; FONTES, R.F.C.; PEREIRA, A.F. & COELHO, A.L. 2008. **Processos Físicos: Hidrografia, Circulação e Transporte**. *In*: Pires-Vanin, A.M.S. (org.). *Oceanografia de Um Ecossistema Subtropical: Plataforma de São Sebastião, SP*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. 2008. p. 59-121.

CASTRO, B.M.; LORENZZETTI, J.A.; SILVEIRA, I.C. A. & MIRANDA, L.B. 2006. **Estrutura termohalina e circulação na região entre o Cabo de São Tomé (RJ) e o Chuí (RS)**. In: O Ambiente Oceanográfico da Plataforma Continental e do Talude na Região Sudeste-Sul do Brasil. Rossi-Wongtschowski, C.L.C e Madureira, L.S. (orgs.). São Paulo. Editora Universidade de São Paulo. pp.11-120.

CASTRO-FILHO, B.M. & MIRANDA, L.B. 1988. Physical oceanography of the Western Atlantic continental shelf located between 4°N and 34°S – Coastal Segment (4,W). In: The Sea. Allan R. Robinson & Kenneth H. Brink (eds.), John Wiley & Sons, Inc., New York, v.11, pp. 209-251.

CBRO - COMITÊ BRASILEIRO DE REGISTROS ORNITOLÓGICOS. 2011. **Lista das aves do Brasil. (Versão 27/1/2011)**. Disponível *on line* em <http://www.cbro.org.br>. Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, Brasil. Acessada em 20 de novembro de 2011.

CHEREM, J. J., M. KAMMERS, I. R. GHIZONI-JR & A. MARTINS. 2007. Mamíferos de médio e grande porte atropelados em rodovias do Estado de Santa Catarina, sul do Brasil. **Biotemas** 20(3).

CHIARELLO, A. G., L. M. S. AGUIAR, R. CERQUEIRA, F. R. MELO, F. H. G. RODRIGUES & V. M. F. SILVA 2008. Mamíferos Ameaçados de Extinção no Brasil. Pages 681-702 in Machado, A. B. M., G. M. Drummond & A. P. Paglia, editors. **Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção**, Brasília, DF; Belo Horizonte, MG.

CHIARELLO, A.G.; AGUIAR, L.M.S.; CERQUEIRA, R.; MELO, F.R.; RODRIGUES, F.H.G.; SILVA, V.M.F. 2006. **Mamíferos**. p. 680-874. In: Ministério do Meio Ambiente. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Vol. II. Belo Horizonte (MG), 897p.

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). 2010. **CITES species database**. Disponível em: <<http://www.cites.org/eng/app/index.shtml>>; acesso em: 01 junho de 2010.

CMA/CNRBMA - CONSÓRCIO MATA ATLÂNTICA E CONSELHO NACIONAL DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA. Questão Fundiária: Roteiro para Solução dos Problemas fundiários nas Áreas Protegidas. In: GUATURA, I.S.; CORRÊA, F.; COSTA, J.P.O.; AZEVEDO, P.U.E (Orgs.). **Série Conservação e Áreas Protegidas**. Patrocínio: Secretaria de Estado do Meio Ambiente – Instituto Florestal do Estado de São Paulo; Fundação Conservation International; Programa “O Homem e a Biosfera” da UNESCO; Universidade Estadual de Campinas. Caderno nº 1, 2ª ed. São Paulo: Instituto Florestal do Estado de São Paulo (IF-SP), 1996.

COCKLE K, MARTIN K, AND WIEBE K. 2011. Selection of nest trees by cavity-nesting birds in the Neotropical Atlantic forest. **Biotropica** 43: 228–36.

COELHO, I., A. KINDEL & A. COELHO. 2008. Roadkills of vertebrate species on two highways through the Atlantic Forest Biosphere Reserve, southern Brazil. **European Journal of Wildlife Research** 54(4):689-699.

CORRÊA, T.S.G. 2010. **Uma abordagem ecotoxicológica e evolutiva em populações do boto cinza *Sotalia guianensis* (Van Bénédén, 1875) na costa brasileira**. Dissertação de Mestrado, Escola Nacional de Saúde Pública, 84p.

COSTA. N.M.C. **Análise do Parque Estadual da Pedra Branca (RJ) por Geoprocessamento: Uma contribuição ao seu plano de manejo**. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ. Rio de Janeiro – RJ, v.1, 317 p, 2002.

COSTA, W.J.E.M. 2004. Relationships and redescription of *Fundulus brasiliensis* (Cyprinodontiformes: Rivulidae), with redescription of a new genus and notes on the classification of the Aplocheiloidei. *Ichthyol. Explor. Freshwater*, Vol. 15, No. 2, pp. 105-120.

COSTA, L.P.; LEITE, Y.L.R.; MENDES, S.L. & DITCHFIELD, A.D. 2005. Conservação de mamíferos no Brasil. **Megadiversidade**, (3): 103-112.

CPRM – COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. 2000a. **Geomorfologia do Estado do Rio de Janeiro**. 2ª ed. Brasília, CPRM. CD-ROM.

CPRM – COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. 2000b. **Os Solos do Estado do Rio de Janeiro**. 2ª ed. Brasília, CPRM. CD-ROM.

CPRM – COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. 2000c. **Diagnóstico Geoambiental do Estado do Rio de Janeiro**. In: Estudo Geoambiental do Estado do Rio de Janeiro. Brasília, CPRM. CD-ROM.

CPRM – COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. 2000d. **Estudo de Chuvas Intensas no Estado do Rio de Janeiro**. 2ª ed. revista e ampliada. In: Estudo Geoambiental do Estado do Rio de Janeiro. Brasília, CPRM. CD-ROM.

CPRM – COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. 2001. **Geologia do Estado do Rio de Janeiro: texto explicativo do mapa geológico do Estado do Rio de Janeiro** 2ª ed. Brasília, CPRM. CD-ROM.

CPRM – COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. 2003. **Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do Brasil, Cap. V, Geotectônica do Escudo Atlântico**. Brasília, CPRM. Disponível em: www.cprm.gov.br/publique/media/cap_V_c.pdf Acesso em novembro de 2011.

CUNHA, M.F.B. & FORZZA, R.C. **Orchidaceae no Parque Natural Municipal da Prainha, Rio de Janeiro, Brasil**. Rio de Janeiro, Acta Bot. Bras. 21 (2): 383-400. 2007

DEFEO, O. & CARDOSO, R.S. 2004. **Latitudinal patterns in abundance and life-history traits of the mole crab *Emerita brasiliensis* on South American sandy beaches**. *Diversity and Distributions*, 10: 89–98.

DEFEO, O. & CARDOSO, R.S. 2002. **Macroecology of population dynamics and life history traits of the mole crab *Emerita brasiliensis* in Atlantic sandy beaches of South America**. *Marine Ecology Progress Series*, 239: 169–179

DERECZYNSKI, C.P.; OLIVEIRA, J. S.; MACHADO, C.O. 2009. **Climatologia da Precipitação no Município do Rio de Janeiro**. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v.24, n.1, p. 24-38.

DHN – DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO. 2011. **Carta Náutica 1620, em formato raster**. fonte:http://www.mar.mil.br/dhn/chm/cartas/download/cartasbsb/cartas_eletronicas_Internet.htm.

DI BENEDITTO, A.P.M. 2003. Interactions between gillnet fisheries and small cetaceans in northern Rio de Janeiro, Brazil: 2001-2002. **LAJAM**, 2(2): 79-86.

DIAS, D., SILVA, S.S.P. & PERACCHI, A.L. 2003. Ocorrência de *Glyphonycteris sylvestris* Thomas (Chiroptera, Phyllostomidae) no Estado do Rio de Janeiro, sudeste do Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**, 20(2): 365-366.

DIAS, D.; SILVA, S.S.P. & PERACCHI, A.L. 2002. Quirópteros do Parque Estadual da Pedra Branca, Rio de Janeiro, RJ (Mammalia: Chiroptera). **Revista Brasileira de Zoologia**, 19 (2):113-140.

DRM-RJ – DEPARTAMENTO DE RECURSOS MINERAIS / Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro. 2008. **Diretrizes Públicas para uma Mineração Sustentável no Estado do Rio de Janeiro – Relatório Final**. Rio de Janeiro, DRM-RJ. 190p.

DUELLMAN, W.E. 1990. Herpetofaunas in neotropical rainforests: comparative composition, history and resource use. P. 455-505. *In*: A.H.Gentry (ed). **Four neotropical rainforests**. New Haven: Yale University Press.

DYER, S. J., J. P. O'NEILL, S. M. WASEL & S. BOUTIN. 2001. Avoidance of Industrial Development by Woodland Caribou. **The Journal of Wildlife Management** 65(3):531-542.

EISENBERG, J. & K. REDFORD. 1999. **Mammals of the neotropics: the central neotropics: Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil**. University of Chicago Press, Chicago.

ELETRONUCLEAR – ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. 1999. **Estudo de Impacto Ambiental da Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto**. Disponível em: http://www.eletronuclear.gov.br/hotsites/eia/v02_06_diagnostico.html Acesso em novembro de 2011.

EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. 2004. **Mapeamento Pedológico e Interpretações Úteis ao Planejamento Ambiental do Município do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro, Embrapa, 331 p.

EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. **Centro Nacional de Pesquisas de Solos**. 2006. 2ª ed. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Brasília, Embrapa, 306 p.

EMILSSON, I. 1961. The shelf and coastal waters off southern Brazil. *Boletim do Instituto Oceanográfico*, 11(2): 101-112.

FEMERJ - FEDERAÇÃO DE MONTANHISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. **Dados Gerais**. Disponível em: <<http://www.femerj.org/>>. Acesso em agosto de 2011.

FERNANDES, N.F.; TUPINAMBÁ, M.; MELLO, C.L.; PEIXOTO, M.N.O. 2010. **Rio de Janeiro: A Metropolis Between Granite-Gneiss Massifs**. *In*: Migon, P. Geomorphological Landscapes of the World. Springer Science and Business Media B.V. p. 89-100.

FERNANDES, R. & GANDOLFI, M.B. 2000. Répteis. P. 48-50. *In*: F.R. Di-Maio & M.B.R. Silva (orgs). **Espécies ameaçadas de extinção no município do Rio de Janeiro: flora e fauna**. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro.

FERNANDEZ, M.A. “Cultura, Mudança e Aprendizagem Organizacional”, Rosário: UNR, 2009.

FERREIRA, I. E. P. ERNESTO. 2000. Aves, p. 43-48. In: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (org.). **Espécies Ameaçadas de Extinção no Município do Rio de Janeiro (Fauna e flora)**. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

FIGUEIREDO, A.G. & MADUREIRA, L.S.P. 2004. **Topografia, composição, refletividade do substrato marinho e identificação de províncias sedimentares na Região Sudeste-Sul do Brasil**. São Paulo, Instituto Oceanográfico, USP. Série documentos Revizee: Score Sul. 64p.

FIGUEIREDO, J.L. & MENEZES, N.A. 1978. **Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil. II. Teleostei (1)**. Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo.

FIGUEIREDO, J.L. & MENEZES, N.A. 1980. **Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil. III. Teleostei (2)**. Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo.

FIGUEIREDO, J.L. & MENEZES, N.A. 2000. **Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil. VI. Teleostei (5)**. Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo.

FIGUEIREDO, T.S. 2010. **Levantamento preliminar de serpentes do Parque Natural Municipal da Prainha, Rio de Janeiro - RJ**. Trabalho de Conclusão de Curso de Ciências Biológicas. Faculdades São José. 46 p.

FLACH, L. 2004. Densidade, tamanho populacional e distribuição do boto-cinza (*Sotalia guianensis*) (Van Benéden, 1864), na Baía de Sepetiba, estado do Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 40p.

FONSECA, D.B.; VELOSO, V.G. & CARDOSO, R.S. 2000. **Growth, mortality, and reproduction of *Excirrolana braziliensis*** Richardson, 1912 (Isopoda, Cirolanidae) on the Prainha Beach, Rio de Janeiro, Brazil. *Crustaceana*, 73 (5): 535-545

FORMAN, R. T. T. & L. E. ALEXANDER. 1998. Roads and their major ecological effects. **Annual Review of Ecology and Systematics** 29(1):207-231.

FORMAN, R. T. T., B. REINEKING & A. M. HERSPERGER. 2002. Road Traffic and Nearby Grassland Bird Patterns in a Suburbanizing Landscape. **Environmental Management** 29(6):782-800.

FPJ – FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS. **Paisagismo Carioca - Parque Ari Barroso**. Disponível em: <<http://www0.rio.rj.gov.br/fpj/pqaribarroso.htm>>. Acesso em agosto de 2011.

FREITAS, S.R., NEVES, C.L. & CHERNICHARO, P. 2006. Tijuca National Park: two pioneering restorationist initiatives in Atlantic forest in southeastern Brazil. **Brazilian Journal of Biology**, 66(4): 975-982.

FREITAS, M.M. 2003. **Funcionalidade Hidrológica dos cultivos de banana e territorialidades na paisagem do Parque Municipal de Grumari-Macijo da Pedra Branca – RJ**. Tese (Doutorado em Geografia). UFRJ, RJ.

FROTA, L.O.R., CARAMASCHI, E.P. 1998. Aberturas artificiais da barra da lagoa Imboassica e seus efeitos sobre a fauna de peixes. In: ESTEVES, F.A. (Org.). *Ecologia das lagoas costeiras do Parque Nacional da restinga de Jurubatiba e do município de Macae (RJ)*. Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Ecologia/NUPEM, v. , p. 327-350.

FRÖLICH, K., O. CZUPALLA, L. HAAS, J. HENTSCHEKE, J. DEDEK & J. FICKEL. 2000. Epizootiological investigations of canine distemper virus in free-ranging carnivores from Germany. **Veterinary Microbiology** 74(4):283-292.

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA. 2011. **Mata Atlântica**. Disponível em: <<http://www.sosmatatlantica.org.br>>. Acesso em 27 de outubro de 2011.

GÄELZER, L.R. & ZALMON, I.R. 2003. The influence of wave exposure gradient on the community structure of the ichthyofauna in the surf-zone of the Southeastern of Rio de Janeiro, Brazil. *J. Coast Res.* 35:456-462

GAGLIARDI, R. & PACHECO, F. 2011. Avifauna do Parque Estadual da Pedra Branca. **Taxeus Listas de Espécies**. Disponível em: <<http://www.taxeus.com.br/lista.jsf?c=164>>; acesso em: 18 de novembro de 2011.

GAGLIARDI, R. 2011. Avifauna do Município do Rio de Janeiro. **Taxeus Listas de Espécies**. Disponível em: <http://www.taxeus.com.br/lista.jsf?c=84>; acesso em: 18 de novembro de 2011.

GALETTI, M. & I. SAZIMA. 2006. Impacto de cães ferais em um fragmento urbano de Floresta Atlântica no sudeste do Brasil. **Natureza & Conservação** 4(1):58-63.

GARCEZ, D.S. 2007. **Caracterização da pesca artesanal autônoma em distintos compartimentos fisiográficos e suas áreas de influência, no estado do Rio de Janeiro**. Tese (Doutorado em Geografia). UFRJ, RJ. 125p.

GARCÍA-MORENO, J.; CLAY, R.P. & RÍOS-MUÑOZ, C.A. 2007. The importance of birds for conservation in the Neotropical region. **Journal of Ornithology**, 148: S321-326.

GATTI, A., R. BIANCHI, C. R. X. ROSA & S. L. MENDES. 2006. Diet of two sympatric carnivores, *Cerdocyon thous* and *Procyon cancrivorus*, in a restinga area of Espírito Santo State, Brazil. **Journal of Tropical Ecology** 22(2):227-230.

GEISE, & BOROBIA, 1988. Sobre a ocorrência de cetáceos no litoral do estado do Rio de Janeiro, entre 1968 e 1984. **Revta bras. Zoo**, 4(4): 341-346

GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA. **Mapeamento da cobertura vegetal e do uso das terras no município do Rio de Janeiro no ano de 2010. Relatório Técnico – Maciço da Pedra Branca**. São José dos Campos, 77p. 2011.

GIANESELLA, S.M.F. & SALDANHA-CORRÊA, F.M.P. 2008. Variabilidade e Distribuição de Séton e da Biomassa Fitoplanctônica. In: Pires-Vanin, A.M.S. (org.). *Oceanografia de Um Ecossistema Subtropical: Plataforma de São Sebastião, SP*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. 2008. pp. 205-222.

GIANNINI, R. & PAIVA-FILHO, A.M. 1995. Análise comparativa da ictiofauna da zona de arrebentação de praias arenosas do litoral do Estado de São Paulo, Brasil. *Bol. Inst. Ocean.* 43:141-152.

GIBBONS, J.W.; SCOTT, D.E.; AVIS, T.R.; RYAN, J.; BUHLMANN, K.A.; ACEY, T.R.; TUBERVILLE, D.; METTS, B.S.; GREENE, J.L.; MILLS, T.; LEIDEN, Y.; POPPY, S. & WINNE, C.T. 2000. The global decline of reptiles, déjà vu amphibians. **BioScience** 8(50): 653-666.

GOMES, J.R. 2006. **Levantamento da ictiofauna do maciço da Pedra Branca e arredores, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro**. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 64(4): 309-320.

GOOGLE EARTH. **Image 2011 – Digitalglobe**. Disponível em <http://www.google earth.com>. Acesso: 14 nov. 2011.

GUERRA, M.F. **Conflitos Ambientais em Fronteiras Urbanas: o caso do Parque Natural Municipal de Grumari, RJ**. (Dissertação de Mestrado): Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2005.

HADDAD, C.F.B. 2008. Anfíbios. P. 287-323. In: A.B.M.Machado; G.M.Drummond & A.P.Paglia (eds). **Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção**. 1ª ed. Brasília, DF: MMA; Belo Horizonte, MG: Fundação Biodiversitas. Biodiversidade 19; 2 v.

HADDAD, C.F.B.; TOLEDO, L.F. & PRADO, C.R.A. 2008. Anfíbios da Mata Atlântica: guia dos anfíbios anuros da Mata Atlântica. São Paulo: Editora Neotropica. 243 p. Haffer, J. 1974. Avian speciation in tropical South America. **Publications of Nuttall Ornithological Club** 14:1-389.

HANSEN, B. 1976. *Lathrophytum peckoltii* Eichl. emend. B. Hansen (Balanophoraceae). **Botanisk Tidskrift** 71: 75-79.

HELMBOLD, R. ; VALENÇA, J.G. & LEONARDOS Jr. O.H. 1965. **Mapa Geológico do Estado da Guanabara, Escala 1:50.000**. Rio de Janeiro, DNPM / MME.

IBAMA, 2001. **Mamíferos Aquáticos do Brasil**: Plano de Ação. Versão II. Brasília: Diretoria de Ecossistemas, Departamento de Vida Silvestre (Ed), 96p.

IBAMA, 2005. **Protocolo de conduta para encalhes de mamíferos aquáticos. Rede de Encalhes de Mamíferos Aquáticos do Nordeste**. Recife, IBAMA, 298p.

IBGE. 1992. **Manual técnico da vegetação brasileira**. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro. Manuais Técnicos em Geociências, nº 1, 91 p.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Manual técnico da vegetação brasileira. **Séries Manuais técnicos em geociências**, n. 1, Rio de Janeiro, 1992. 92p.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 2002. **Mapa de Clima do Brasil**. Rio de Janeiro, IBGE. Escala 1:5.000.000.

IBGE. 2004a. **Mapa de Biomas do Brasil: primeira aproximação**. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro, mapa em escala 1:5.000.000.

IBGE. 2004b. **Mapa de vegetação do Brasil**. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro, mapa em escala 1:5.000.000.

INEA – Instituto Estadual do Ambiente. **Roteiro Metodológico para Elaboração de Planos de Manejo: Parques Estaduais, Reservas Biológicas, Estações Ecológicas**. In: MAGNANINI, A.; LARDOSA, E.I.; MARIEN, J.A.S.; CASTRO, P.; BRANCATO, M.A.; MAGALHÃES, M.A.F.; FELIPPE, M.R.; BOMTEMPO, C.B.T.; WITTUR, T. (Orgs.). Rio de Janeiro: INEA, 115 p., 2010.

INEA – INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE. 2011. **O Estado do Ambiente – Indicadores Ambientais do Rio de Janeiro 2010**. Rio de Janeiro, SEA/INEA. 160p.

INEPAC. Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. **Dados referentes ao patrimônio cultural no entorno de Grumari e Prainha.** Rio de Janeiro. Secretaria de Cultura do Estado de Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.inepac.rj.gov.br/index.php>. Acesso em: outubro 2011.

INSTITUTO IGUAÇU. **Parque Natural Municipal Grumari.** Rio de Janeiro. Disponível em: <http://institutoiguacu.com.br/iippa/?page_id=191>. Acessado em: 18 de ago de 2011a.

INSTITUTO IGUAÇU. **Parque Natural Municipal da Prainha.** Rio de Janeiro. Acesso em: 18 de ago de 2011b. Disponível em: <http://institutoiguacu.com.br/iippa/?page_id=186>.

INSTITUTO IGUAÇU Pesquisa e Preservação Ambiental. Disponível em: <<http://www.institutoiguacu.com.br>>. Acesso em: 12/11/2011.

IPP – INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS, Secretária Municipal de Urbanismo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Indicadores ambientais da cidade do Rio de Janeiro. **Indicadores ambientais da cidade do Rio de Janeiro.** Rio de Janeiro, RJ: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP)/Secretária Municipal de Urbanismo/Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 2005.

IPP – INSTITUTO PEREIRA PASSOS. 2012. **Armazém de Dados. Precipitação Pluviométrica/Chuvas.** Tabela 513. Disponível em: <http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/> Acesso em janeiro de 2012.

IUCN (International Union for the Conservation of Nature). 2011. **2011 IUCN Red List of Threatened Species.** The IUCN Species Survival Commission. Disponível em: <<http://www.iucnredlist.org>>. Acesso em 27 de outubro de 2011.

IZECKSOHN, E. & CARVALHO-E-SILVA, S. P. 2010. **Anfíbios do município do Rio de Janeiro.** 2 ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ. 158 p.

JAEGER, J. A. G., J. BOWMAN, J. BRENNAN, L. FAHRIG, D. BERT, J. BOUCHARD, N. CHARBONNEAU, K. FRANK, B. GRUBER & K. T. VON TOSCHANOWITZ. 2005. Predicting when animal populations are at risk from roads: an interactive model of road avoidance behavior. **Ecological Modelling** 185(2-4):329-348.

KELLER FILHO, T.; ASSAD, E.D; LIMA, P.R.S.R. 2005. **Regiões Pluviometricamente Homogêneas no Brasil.** Pesq. Agropec. Bras., vol. 40, n.4, p.311-322.

KONISHI, M.; EMLLEN, S.T.; RICKLEFS, R.E. & WINGFIELD, J.C. 1989. Contributions of bird studies to biology. **Science**, **246**: 465-472.

LAURANCE, W. F., S. G. LAURANCE & D. W. HILBERT. 2008. Long-Term Dynamics of a Fragmented Rainforest Mammal Assemblage. **Conservation Biology** 22(5):1154-1164.

LEITE, P. F. As diferentes unidades fitoecológicas da Região Sul do Brasil. Proposta de classificação. Curitiba, 1994. 160 f. **Dissertação** (Mestrado em Engenharia Florestal). Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná.

LEMOES, E.R., D' ANDRADE, P. S., BONVICINO C.R, FAMADAS, K.M., PADULA, P., CAVALCANTI, A.A. & SCHATZMAYR, H.G. 2004. Evidence of hantavirus infection in wild rodents captured in a rural area of the state of Sao Paulo, Brazil. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, 24: 71-73.

- LIMA, M.G., 2011. **Caracterização do Metamorfismo e Modelagem Geoquímica para os Ortognaisses do Morro do Sandá, Rio de Janeiro, Brasil**. Monografia – Trabalho de Graduação. Departamento de Geociências, Curso de Geologia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 52p.
- LIPS, K.R.; BURROWES, P.A.; MENDELSON III, J.R. & Parra-Olea, G. 2005. Amphibian population declines in Latin America: a synthesis. **Biotropica** 37: 222-226.
- LODI, L. & CAPISTRANO, L. 1990. Capturas acidentais de pequenos cetáceos no litoral norte do estado do Rio de Janeiro. **Biotemas**, 3(1): 47-65.
- LOMOLINO, M. V. & D. R. PERAULT. 2001. Island Biogeography and Landscape Ecology of Mammals Inhabiting Fragmented, Temperate Rain Forests. **Global Ecology and Biogeography** 10(2):113-132.
- LOPES, P. A.; CARDOSO, R. S. 2007 **Caracterização Espaço-Temporal do Lixo Acumulado em Praias Arenosas do Rio de Janeiro**. Artigo publicado no XII Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar – XII COLACMAR. Florianópolis, 15 a 19 de abril de 2007
- LOPES, R.M; MONTÚ, M.A.; GORRI, C.; MUXAGATA, R.; MIYASHITA, L.K. & OLIVEIRA, L.P. 2006. **O zooplâncton marinho na região entre o Cabo de São Tomé (RJ) e o Chuí**. In: O Ambiente Oceanográfico da Plataforma Continental e do Talude na Região Sudeste-Sul do Brasil. Rossi-Wongtschowski, C.L.C e Madureira, L.S. (orgs.). São Paulo. Editora Universidade de São Paulo. pp.265-358.
- LOPES, L.F.B.A.; PONTES, R.C.; SILVA, K.P.; LEMOS, N.A.; LEITE, L.A.; ROCHA, R.F.; SILVA, I.C. & PONTES, J.A.L. *no prelo*. Inventário preliminar da herpetofauna do Parque Natural Municipal da Prainha, Grumari, Rio de Janeiro, RJ. In: XXIX Congresso Brasileiro de Zoologia, 2012, Salvador. **Anais do XXIX Congresso Brasileiro de Zoologia 2012**. CD de Resumos.
- LUCINDA, P.H.F. 2008. Systematics and Biogeography of the poeciliid fishes genus *Phalloceros* with the descriptions of twenty-one new species. *Neotropical Ichthyology*, v.6: 113-158.
- LUZ, J.L., COSTA, L.M., LOURENÇO, E.C. & ESBERARD, C.E.L. 2011. Morcegos (Mammalia, Chiroptera) da Reserva Rio das Pedras, Rio de Janeiro, Sudeste do Brasil. **Biota Neotropica** 11(1): 95-101.
- MACHADO, A.B.M.; DRUMMOND, G.M. & PAGLIA, A.P. (Eds.). 2008. **Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção**. Brasília, Ministério do Meio Ambiente; Belo Horizonte, Fundação Biodiversitas. Série Biodiversidade n° 19, 2 volumes, 907+511 p.
- MACIEL, E. & MAGNANINI, A. 2005. Ocorrência de alguns Falconiformes no município do Rio de Janeiro, RJ. In: Congresso Brasileiro de Ornitologia, 13: Ornitologia na Amazônia: Ciência Aplicada ao Conhecimento e à Conservação da Biodiversidade, Belém, PA. **Resumos**, p. 106.
- MACIEL, E. 2004. Contribuição ao conhecimento da avifauna do Parque Estadual da Pedra Branca, RJ. In: Congresso Brasileiro De Ornitologia, 12. Blumenau, SC. **Resumos**, p. 287.
- MAIA, M.C.; MARTIN, L.; FLEXOR, J. M. & AZEVEDO, A. E. G. 1984. Evolução holocênica da planície costeira de Jacarepaguá (RJ). *Anais XXXIII do Congresso Brasileiro de Geologia*, 1: 105-118.
- MALLET-RODRIGUES, F.; ALVES, V.S.; NORONHA, M.L.M.; SERPA, G.A.; SOARES, A.B.A.; COUTO, G.S.; MACIEL, E.; MADEIRA, S. & DRAGHI, J. 2008. Aves da Baixada de Jacarepaguá, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **Revista Brasileira de Ornitologia**, 16(3):221-231.

MARCOVALDI, M.A.A.G. & G.G. MARCOVALDI. 1985. **Projeto Tamar: áreas de desova, ocorrência e distribuição das espécies, época de reprodução, comportamento de postura e técnicas de conservação das tartarugas marinhas no Brasil**. Brasília: Projeto Tamar/MA/IBDF/DN. 47 p.

MARQUES, J.S. 1987. Intensificação dos processos responsáveis pela sedimentação em lagoas costeiras o caso da lagoa de Jacarepaguá-Tijuca. Rio de Janeiro. Anais do II Congresso Brasileiro de Defesa do Meio Ambiente. p. 556-577.

MARQUES, O.V.; ETEROVIC, A. & SAZIMA, I. 2001. **Serpentes da Mata Atlântica. Guia Ilustrado para a Serra do Mar**. Ribeirão Preto. Holos Ltda. 184 p.

MARTINE, G. (org.). **População, Meio Ambiente e Desenvolvimento: Verdades e Contradições**. Editora da Unicamp, 2ª Edição. 1996.

MARTINS, N.S.F.; ANDRADE, F.M.; OLIVEIRA, D.S.C.; MARQUES, R.S.; CUNHA, A.E.S.; MAIA, L.F.P.G. **Estudo de Influência da Brisa Marítima na Cidade do Rio de Janeiro** Disponível em: <http://www.cbmet.com/cbm-files/22-e8386f1f70a0d3e6b134530036eb7502.doc>

MARTINS, M. & MOLINA, F.B. 2008. Répteis. P. 324-376. In: A.B.M.Machado; G.M.Drummond & A.P.Paglia (eds). **Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção**. 1ª ed. Brasília, DF: MMA; Belo Horizonte, MG: Fundação Biodiversitas. Biodiversidade 19; 2 v.

MAUAD, L. P. 2013. **Comunidades vegetais em quatro pães-de-açúcar no Estado do Rio de Janeiro. Dissertação** (Mestrado). Instituto de Biologia. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

MAY, S. A. & T. W. NORTON. 1996. Influence of Fragmentation and Disturbance on the Potential Impact of Feral Predators on Native Fauna in Australian Forest Ecosystems. **Wildlife Research** 23:387-400.

MAZZONI, R.; FIGUEIREDO, C.A.A., ENRICI, M.E., BAPTISTA, D.F., CARAMASCHI, E.P., NESSIMIAN, J.L., CAMPOS-DA-PAZ, R., THIENGO, S.C., GUEDES, D.M., MOULTON, T.P. 2009. **Organismos aquáticos nos sistemas fluviais do Estado do Rio de Janeiro**. Pp. 153-174. In: BERGALLO, H.G., FIDALGO, E.C.C., ROCHA, C.F.D., UZÊDA, M.C., COSTA, M.B., ALVES, M.A.S., SLUYS, M.V., SANTOS, M.A., COSTA, T.C.C., COZZOLINO, A.C.R.. (Orgs.). Estratégias e ações para a conservação da biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Instituto Biomas.

MCLACHLAN, A.; BROWN, A. C. **The ecology of sandy shores**. 2nd edn., Acad. Press, New York, 373 p. 2006.

MEIRELLES, S.T., PIVELLO, V.R. & JOLY, C.A. 1999. The vegetation of granite rock outcrops in Rio de Janeiro, Brazil, and the need for its protection. **Environmental Conservation** 26: 10-20.

MENDONÇA, F; DANNI-OLIVEIRA, I.M. 2007. **Climatologia Noções Básicas e Climas do Brasil**. São Paulo, Oficina de textos, 206p.

MENEZES, N.A. & FIGUEIREDO, J.L. 1980. **Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil. IV. Teleostei (3)**. Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo.

MENEZES, N.A. & FIGUEIREDO, J.L. 1985. **Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil. V. Teleostei (4)**. Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo.

MENEZES, N. A.; WEITZMAN, S. E. ; OYAKAWA, O. T.; LIMA, F. C.; CASTRO, R. M. C. C.; WEITZMAN, M. J. 2007 . **Peixes de água doce da Mata Atlântica: lista preliminar das espécies e comentários sobre conservação de peixes de água doce neotropicais**. São Paulo: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, v. 1. 407 p.

MENEZES-SILVA, S. As formações vegetais da planície litorânea da Ilha do Mel, Paraná, Brasil: Composição florística e principais características estruturais. Campinas, 1998. 262 f. **Tese** (Doutorado em Ciências Biológicas). Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas.

MIRANDA, L.B. 1982. **Análise de massas de água da plataforma continental e da região oceânica adjacente: Cabo de São Tomé (RJ) à Ilha de São Sebastião (SP)**. Tese de Livre-Docência. São Paulo, Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, 194 p.

MMA. 2003. **Lista nacional das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção**. Brasília, Ministério do Meio Ambiente. URL: <http://www.mma.gov.br> (acessado em 24 de julho de 2004).

MMA. 2007b. **Áreas prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade brasileira**. Versão 2.2., Setembro de 2007. Brasília, Ministério do Meio Ambiente. Mapa em escala 1:6.000.000.

MONTEIRO-FILHO, E.L.A.; FILLA, G.F.; DOMIT, C.; OLIVEIRA, L.V. 2011. ORDEM CETACEA. p. 315-348. *In*: Reis, N.R.; Peracchi, A.L.; Pedro, W.A.; Lima, I.P. (Eds.). **Mamíferos do Brasil**. 2 ed. Londrina, 439p.

MONTEIRO-FILHO, E.L.A.; FILLA, G.F.; DOMIT, C.; OLIVEIRA, L.V. 2006. Ordem Cetacea. p. 305-346. *In*: Reis, N.R.; Peracchi, A.L.; Pedro, W.A.; Lima, I.P. (Eds.). **Mamíferos do Brasil**. 1 ed. Londrina, 437p.

MOTA, M.S.C. **Nas terras de Guaratiba - uma aproximação histórico-jurídica às definições de posse e propriedade da terra no Brasil entre os séculos XVI – XIX**. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UFRRJ, 334 p., 2009.

MOURA, J.F. 2009. **O boto-cinza (*Sotalia guianensis*) como sentinela da saúde dos ambientes costeiros: estudo das concentrações de mercúrio no estuário Amazônico e costa norte do Rio de Janeiro**. Dissertação de mestrado, Escola Nacional de Saúde Pública, 124p.

MUEHE, D. 1998. **O Litoral Brasileiro e sua Compartimentação** *In*: Cunha, S. B. & Guerra, A.J.T. (eds.). Geomorfologia do Brasil: Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, p. 273-349

MUEHE, D. 1996. **Caracterização físico-natural da plataforma continental interna e área costeira adjacente**. *In*: Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Macrodiagnóstico da zona costeira do Brasil na escala da União. 1996. p. 83-100, mais 15 cartas na escala de 1:1.000.000.

MUEHE, D. & CARVALHO, V. G. 1993. Geomorfologia, cobertura sedimentar e transporte de sedimentos na plataforma continental interna entre a Ponta de Saquarema e o Cabo Frio (RJ). São Paulo, Boletim do Instituto Oceanográfico, 41(1/2):1-12.

MUEHE, D. & VALENTINI, E. 1998. O litoral do estado do Rio de Janeiro: uma caracterização físico-ambiental. Rio de Janeiro: FEMAR. 99p., illus.

MYERS, N.; MITTERMEYER, R.A.; MITTERMEYER, C.G.; FONSECA, G.A.B. & KENT, J. 2000. Biodiversity hot spots for conservation priorities. **Nature** **403**: 853-858.

NERY, R.G. 2007. **Levantamento preliminar das aves do Parque Natural Municipal da Prainha, Rio de Janeiro, Brasil**. Trabalho de conclusão do curso de Ciências Biológicas; Universidade Castelo Branco. 40p.

NIMER, E. 1979. **Climatologia do Brasil**. Rio de Janeiro, IBGE, 421p.

NOGUEIRA, C.R.; SANTOS, L.H.S.; BONECKER, A.C.T.; DIAS, C.O. & REIS, J.M.L. 1999. **Studies on zooplankton and ichthyoplankton communities structure off Rio de Janeiro coastline**. In: Silva, S.H.G. & Lavrado, H.P. (eds.). Ecologia dos Ambientes Costeiros do Estado do Rio de Janeiro. Série Oecologia Brasiliensis, vol. VII, pp.73-98. PPGE-UFRJ. Rio de Janeiro, Brasil.

OLIVEIRA, H.H.; CARVALHO, R.W.; GOMES, V.; SERRA-FREIRE, N.M.; QUINELATO, I. & CARVALHO, A.G. 2010. Sifonápteros de pequenos roedores e marsupiais do Parque Estadual da Pedra Branca, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. **Revista Brasileira de Parasitologia**, 19(1): 49-54.

OLIVEIRA, J.R.M. & CARIGNATTO, D. 2002. A pesca da baleia no Brasil: um estudo de história e meio ambiente. São Paulo. **Núcleos de Ensino**, 1: 37-46.

OMORI, M.; IKEDA, T. (1984). *Methods in marine zooplankton ecology*. John Wiley & Sons, New York: 332pp

PACHECO, J. F. & MACIEL, E. 2005. Inventário Preliminar da Avifauna do Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB), Rio de Janeiro. In: XIII Congresso Brasileiro de Ornitologia, Belém, 2005. **Resumos**: Belém, Sociedade Brasileira de Ornitologia. Pág.135.

PCRJ. **Mapeamento e Caracterização do Uso das Terras e Cobertura Vegetal no Município do Rio de Janeiro entre os anos de 1984 e 1999**. SMAC, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Fundo de Conservação Ambiental. Rio de Janeiro, RJ. 2000. p. 75.

PEDÓ, E., A. C. TOMAZZONI, S. M. HARTZ & A. U. CHRISTOFF. 2006. Diet of crab-eating fox, *Cerdocyon thous* (Carnivora, Canidae), in a suburban area of southern Brazil. **Revista Brasileira de Zoologia** 23(3):637-641.

PEDREIRA, LUIZ OCTAVIO DE LIMA; VIÑAS, SÉRGIO MARES. **Implantação de Trilha e Mirante no Morro do Caeté, Parque Natural Municipal da Prainha, Rio de Janeiro – RJ**. I Congresso Nacional de Planejamento e Manejo de Trilhas, Rio de Janeiro de 07 a 11/11/2006.

PEREIRA, Thiago Ferreira Pinheiro Dias. **Conflitos Sócio-Ambientais nos Parques Naturais Municipais da Prainha e Grumari – Maciço da Pedra Branca – RJ**. Tese doutorado em Geografia – Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Departamento de Geografia, Instituto de Geociências – IGEO, 2012.

PEREZ, R. & RIBEIRO, S.L.B. 2008. Reptilia, Squamata, Amphisbaenidae, *Leposternon* spp.: Distribution extension, new state record, and geographic distribution map. **Check List** 4(3): 291-294.

PETRACCO, M.; VELOSO, V.G. & CARDOSO, R.S. 2003. **Population Dynamics and Secondary Production of *Emerita brasiliensis* (Crustacea: Hippidae) at Prainha Beach, Brazil**. Marine Ecology, 24 (3): 231–245.

PETROBRÁS. 2010. Projetos Integrados de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural no Polo Pré-Sal, Bacia de Santos; revisão 00/julho 2010. **RIMA– Relatório de Impacto Ambiental**. Documento disponível em: <www.itanhaem.sp.gov.br/rima_2011.pdf>, *acessado em 17 de novembro de 2011*.

PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S.A / CEPEMAR. 2010. **Estudo de Impacto Ambiental para implantação do emissário marítimo e terrestre da COMPERJ**. Relatório CPM RT 148/10.

PIMENTEL, D., MCNAIR, S., JANECKA, J., WIGHTMAN, J., SIMMONDS, C., O'CONNELL, C., WONG, E., RUSSEL, L., ZERN, J., AQUINO, T. & TSOMONDO, T. 2001. Economic and environmental threats of alien plant, animal, and microbe invasions. **Agriculture Ecosystems & Environment**, 84(1): 1-20.

PIRATELLI, A.; SOUSA, S.D.; CORRÊA, J.S.; ANDRADE, V.A.; RIBEIRO, R.Y.; AVELAR, L.H. & OLIVEIRA, E.F. 2008. Searching for bioindicators of forest fragmentation: passerine birds in the Atlantic forest of southeastern Brazil. **Brazilian Journal of Biology**, 68(2): 259-268.

PIRES, A. S., P. KOELER LIRA, F. A. S. FERNANDEZ, G. M. SCHITTINI & L. C. OLIVEIRA. 2002. Frequency of movements of small mammals among Atlantic Coastal Forest fragments in Brazil. **Biological Conservation** 108(2):229-237.

PIVATTO, M.A.C. & SABINO, J. 2007. O turismo de observação de aves no Brasil: breve revisão bibliográfica e novas perspectivas. **Atualidades Ornitológicas**, 139: 10-13

PONTES, J.A.L. & ROCHA, C.F.D. 2008. **Serpentes da Serra do Mendanha, Rio de Janeiro, RJ, ecologia e conservação**. Rio de Janeiro: TechnicalBooks Editora Ltda. 147p.

PONTES, J.A.L. 2010. **A riqueza e diversidade de anfíbios anuros da Serra do Mendanha, Estado do Rio de Janeiro: grau de conservação da floresta, variação altitudinal e uso de recursos hídricos**. Tese de Doutorado. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 229 p.

PONTES, J.A.L.; FIGUEIREDO, J.P.; PONTES, R.C. & ROCHA, C.F.D. 2008. Snakes from the Atlantic Rainforest area of Serra do Mendanha, in Rio de Janeiro state, southeastern Brazil: a first approximation to the taxocenosis composition. **Brazilian Journal of Biology** 68(3): 601-609.

PONTES, J.A.L.; PONTES, R.C. & ROCHA, C.F.D. 2009. The snake community of Serra do Mendanha, in Rio de Janeiro State, southeastern Brazil: composition, abundance, richness and diversity in areas with different conservation degrees. **Brazilian Journal of Biology** 69(3): 795-804.

POREMBSKI, S., MARTINELLI, G., OHLEMULLER, R. & BARTHOTT. 1998. Diversity and Ecology of Saxicolous vegetation mats on inselbergs in the Brazilian Atlantic Rainforest. **Diversity and Distributions** 4: 107-119.

PORTES. M.C.G.O. Deposição de serapilheira e decomposição foliar em Floresta Ombrófila Densa Altomontana, morro do Anhangava, serra da Baitaca, Quatro Barras - PR. Curitiba, 2000. 90 f. **Dissertação** (Mestrado em Engenharia Florestal). Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná.

POUGH, F.H.; ANDREWS, R.M.; CADLE, J.E.; CRUMP, M.L.; SAVITZKY, A.H. & WELLS, K.D. 2004. **Herpetology**. 3ª ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.

PREISSER, E.L., BOLNICK, D.I. & BENARD, M.F. 2005. Scared to death? The effects of intimidation and consumption in predator–prey interactions. *Ecology*, 86, 501–509.

RADAMBRASIL- Projeto RADAMBRASIL. 1983. Folhas SF.23/24 Rio de Janeiro/Vitória. **Levantamento de Recursos Naturais**, vol 32. Rio de Janeiro, MME, 775p.

RAMIREZ, F.C. 1969. Copepodos planctónicos del sector Bonaerense y del Atlántico Sur occidental. Contribución del Instituto de Biología Marina, 98: 1-116.

RAMIREZ, F.C. 1970. Copepodos planctónicos del sector patagónico. Resultados de la Campaña "Pesquería XI". Physis, Buenos Aires, 29(79): 473-476.

RAMOS, R.M.A.; DI BENEDITTO, A.P.M.; LIMA, N.R.W. 2000. Growth parameters of *Pontoporia blainvillei* and *Sotalia fluviatilis* (Cetacea) in northern Rio de Janeiro, Brazil. **Aquatic Mammals**, 26(1): 65-75.

REDFORD, K. H. 1992. The empty forest. **Bioscience** 42(6):412-422.

REIJNEN, R., R. FOPPEN & G. VEENBAAS. 1997. Disturbance by traffic of breeding birds: evaluation of the effect and considerations in planning and managing road corridors. **Biodiversity and Conservation** 6(4):567-581.

REIJNEN, R., R. FOPPEN & H. MEEUWSEN. 1996. The effects of traffic on the density of breeding birds in Dutch agricultural grasslands. **Biological Conservation** 75(3):255-260.

REIS, A. A vegetação original do Estado de Santa Catarina. In: **Caracterização de estádios sucessionais na vegetação catarinense**. Florianópolis: UFSC, p. 3-22. 1995.

REIS, R. E. , S. O. KULLANDER & C. J. FERRARIS, JR. 2003. CLOFFSCA - Check list of the freshwater fishes of South and Central America. Porto Alegre: EDIPUCRS. i-xi + 1-729.

REIS, N. R., A. L. PERACCHI, W. A. PEDRO & I. P. LIMA. 2006. **Mamíferos do Brasil**. SEMA/SECTES-PR/UEL/UniFil/EdiFURB/Schering-Plough, Londrina.

REIS, N. R., A. L. PERACCHI, W. A. PEDRO & I. P. LIMA. 2011. **Mamíferos do Brasil**. Londrina.

REZINI, J. A. 2010. **Atropelamento de mamíferos em rodovias do leste dos estados do Paraná e Santa Catarina, sul do Brasil**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

RIO DE JANEIRO. Prefeitura. Secretaria Municipal de Meio Ambiente. **Relatório Final do Grupo de Trabalho do Parque Natural Municipal de Grumari**. Prefeitura do Rio de Janeiro. Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Maio/2004.

RIO DE JANEIRO. **Parecer Técnico Conjunto SMAC/SMU MA/Coordenadoria de Proteção Ambiental U/CGPU/5ª Gerência de Planos Locais**. Assunto: Proposta de Compensação Ambiental para viabilização de empreendimento imobiliário e cessão de áreas para Parque de Grumari e da Pedra Branca. Processo nº 14/001.022/2008. Data: 30/09/2008.

RIO DE JANEIRO. **Lei Complementar nº 104 de 27/11/2009**. Institui o Projeto de Estruturação Urbana – PEU dos bairros de Vargem Grande, Vargem Pequena e parte dos bairros do Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca e Jacarepaguá.

RIO DE JANEIRO. **Portaria "N" o/ Rio-Águas/ PRE nº 001 de 17 de agosto de 2011 D.O.M. de 18 de agosto de 2011**. Dispõe sobre a regulamentação do serviço de esgotamento sanitário do Município do Rio de Janeiro aplicável à Área de Planejamento – 5 (AP-5).

RIO DE JANEIRO. **Portaria nº 4213/2008**. Dano Ambiental – Parque Ecológico do Mendanha – Desmatamento de floresta nativa da Mata Atlântica e Serra do Mar – Construções ilegais em área de proteção ambiental – Venda de lotes de terreno – Lixo acumulado – omissão do Poder público no exercício do poder de polícia. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Setembro/2008.

RIZZINI, C.T. 1979. **Tratado de fitogeografia do Brasil: aspectos ecológicos, sociológicos e florísticos**. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural Edições, 747p.

ROCHA, C.F.D. 2000. Biogeografia de répteis de restingas: distribuição, ocorrência e endemismos. P. 99-116. In: F.A. Esteves & L.D. Lacerda (eds). **Ecologia de Restingas e Lagoas Costeiras**. Macaé: NUPEM/UFRJ.

ROCHA, C.F.D.; BERGALLO, H.G.; POMBAL, J.P.; SLUYS, M.V.; FERNANDES, R.; CARAMASCHI, U. 2004. Fauna de anfíbios, répteis e mamíferos do estado do Rio de Janeiro, sudeste do Brasil. **Publ. Avul. Mus. Nac.**, 104: 3-23.

ROCHA, C.F.D.; BERGALLO, H.G.; VAN-SLUYS, M. & ALVES, M.A.S. 2003. **A biodiversidade nos grandes remanescentes florestais do Estado do Rio de Janeiro e nas restingas da Mata Atlântica**. São Carlos: Rima. 160p.

ROCHA, C.F.D.; HATANO, F.H., VRCIBRADIC, D. & VAN-SLUYS, M. 2008. Frog species richness, composition and β -diversity in coastal Brazilian restinga habitats. **Brazilian Journal of Biology** 68(1): 101-107.

ROCHA, C.F.D.; SIQUEIRA, C.C. & ARIANI, C.V. 2009. The endemic and threatened lizard *Liolaemus lutzae* (Squamata: Liolaemidae): current geographic distribution and areas of occurrence with estimated population densities. **Zoologia** 26(3): 454-460.

ROCHA, C.F.D.; VAN-SLUYS, M.; BERGALLO, H.G. & ALVES, M.A.S. 2005. Endemic and threatened tetrapods in the restingas of the biodiversity corridors of Serra do Mar and of the Central da Mata Atlântica in eastern Brazil. **Brazilian Journal of Biology** 65(1): 159-168.

ROCHA, C.F.D.; VAN-SLUYS, M.; PUERTO, G.; FERNANDES, R.; BARROS-FILHO, J.D.; ROCHA-E-SILVA, R.; NÉO, F.A. & MELGAREJO, A. 2000. Répteis. P. 79-87. In: H.G. Bergallo; C.F.D. Rocha; M.A.S. Alves & M. Van-Sluys (orgs). **A fauna ameaçada de extinção do Estado do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

ROCHA, V. J., L. M. AGUIAR, J. E. SILVA-PEREIRA, R. F. MORO-RIOS & F. C. PASSOS. 2008. Feeding habits of the crab-eating fox, *Cercopithecus thous* (Carnivora: Canidae), in a mosaic area with native and exotic vegetation in Southern Brazil. **Revista Brasileira de Zoologia** 25:594-600.

RODERJAN, C.V. O gradiente Floresta Ombrófila Densa Altomontana no morro Anhangava, Quatro-Barras, PR. Aspectos climáticos, pedológicos e fitossociológicos. Curitiba, 1994. 119 f. **Tese** (Doutorado em Engenharia Florestal). Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná.

ROMIN, L. A. & J. A. BISSONETTE. 1996. Temporal and spatial distribution of highway mortality of mule deer on newly constructed roads at Jordanelle Reservoir, Utah. **Great Basin Naturalist** 56(1):1-11.

ROSMAN, P.C.C. & FEITOSA, R.C. 2006. Modelagem Computacional do Lançamento Conjunto dos Efluentes dos Emissários Submarinos de Esgotos da Barra da Tijuca, Ipanema e Icaraí (Rio De Janeiro). In: Seminário e Workshop em Engenharia Oceânica, Rio Grande. II Seminário e Workshop em Engenharia Oceânica, 2006.

ROSSI-WONGTSCHOWSKI, C.L.D.B.; VALENTIN, J.L.; JABLONSKI, S. AMARAL, A.C.Z.; HAZIN, F.H.V. & EL-ROBRINI, M. 2006. **O Ambiente Marinho**. In.: Programa REVIZEE: avaliação do potencial sustentável de recursos vivos na zona econômica exclusiva – relatório executivo /MMA, Secretaria de Qualidade Ambiental, Brasília, DF. pp.21-75.

RYLANDS, A.B. & D.S. FARIA. 1993. Habitats, feeding, and home range size in the genus *Callithrix*, p. 262-272. In: A.B. Rylands (Ed). **Marmosets and Tamarins (Systematics, Behaviour, and Ecology)**. New York, Oxford Univ. Press, 396p.

SALLES, R.O.L. & SILVA-SOARES, T. 2010. Répteis do município de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, Sudeste do Brasil. **Biotemas** 23(2): 135-144.

SALVATERRA, M.C.J. 2011. Anotações sobre a ocupação de Grumari / Guaratiba no século XVIII - Ensaio de Genalogia. In: Revista Eletrônica João do Rio, Ano 9 - Número 49, Junho / Julho de 2011 (<http://www.joaodorio.com> acessado 31/07/11).

SANTOS, M.S. 2010. **Sazonalidade e interação com embarcação do Boto-cinza, Sotalia guianensis, (Cetacea: Delphinidae) no porto do malhado, Ilhéus, Bahia-Brasil**. Dissertação de mestrado, Universidade Estadual de Santa Cruz, 70p.

SATHLER, D. **As redes para além dos rios: urbanização e desequilíbrios na Amazônia Brasileira**. Nova Economia. Vol. 10 (1) Belo Horizonte, 2009.

SCHWENK, W. S., STRONG, A. M., & SILLETT, T. S. 2010. Effects of bird predation on arthropod abundance and tree growth across an elevational gradient. *Journal of Avian Biology*, 41, 367–377.

SCOTT, T. G. 1938. Wildlife Mortality on Iowa Highways. **American Midland Naturalist** 20(3):527-539.

SEA/INEA RIO DE JANEIRO. 2011. O estado do ambiente: indicadores ambientais do Rio de Janeiro. Organizadoras: Júlia Bastos e Patrícia Napoleão. Rio de Janeiro: SEA; INEA, 2011. 160 p

SEKERCIOGLU, C.H. 2002. Impacts of birdwatching on human and avian communities. **Environmental Conservation**, 29(3): 282-289.

SEKERCIOGLU, C.H. 2006. Increasing awareness of avian ecological function. **Trends in Ecology and Evolution**, 21(8): 464-471

SEKERCIOGLU, C.H.; Daily, G.C. & Ehrlich, P.R. 2004. Ecosystem consequences of bird declines. **PNAS**, 101(52): 18042-18047.

SICILIANO, S.; MORENO, I.B.; SILVA, E.D.; ALVES, V.C. 2006. **Baleias, botos e golfinhos na Bacia de Campos: série guia de campo da fauna marinha da Bacia de Campos**. Rio de Janeiro: ENSP/FIOCRUZ, 100p.

SICK, H. & PABST, L. F. (1963). As aves do Rio de Janeiro (Guanabara). **Arqs. Mus. Nac.**, Rio de Janeiro, 53:99-160.

- SICK, H. 1983. **Migrações de aves na América do Sul continental**. Brasília, Cemave-IBDF. Publicação Técnica n° 2.
- SICK, H. 1997. **Ornitologia Brasileira**. Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 862 p.
- SILVA, J.M.C. DA; SOUSA, M.C. DE & CASTELLETTI, C.H.M. 2004. Areas of endemism for passerine birds in the Atlantic Forest, South America. **Global Ecology and Biogeography** 13:85-92.
- SILVA, R.C.C. 2004. **Macroalgas marinhas bentônicas das Unidades de Conservação de Grumari e Prainha no Município do Rio de Janeiro – RJ**. Dissertação (Mestrado em Botânica). UFRJ. 164f.
- SILVA, T.M. 2009. **Geomorfologia do estado do Rio de Janeiro: distribuição espacial das feições morfológicas e contexto evolutivo**. In: Bicalho, A.M.S.M.; Gomes, P.C.C. (Org.).
- SILVEIRA, J.D. 1964. Morfologia do litoral. In: Azevedo, A. (ed). Brasil: a terra e o homem. Companhia Editora Nacional, São Paulo. Volume 1: 253-305.
- SIQUEIRA, F.A. 1997. **Os Mistérios do Grumari**. 2ed. Rio de Janeiro
- SMA - Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo (Estado). **Regularização fundiária em Unidades de Conservação: as experiências dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro**. In: HONORA, A.C.C; CASTRO, C.A.M.; BARCELLOS, L.M. (Orgs.). Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo: São Paulo: IMESP, 168 p., 2009.
- SMAC - Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 2004. **Relatório Final do Grupo de Trabalho do Parque Natural Municipal de Grumari**. Prefeitura do Rio de Janeiro. Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Maio/2004
- SOARES, D.G. **Parque Estadual da Pedra Branca e Comunidade Monte da Paz: tensões e conflitos para os moradores de uma área protegida**. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: UERJ, 2004.
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE HERPETOLOGIA (SBH). 2011. **Brazilian amphibians – List of species**. Disponível em: <<http://www.sbherpetologia.org.br>>. Sociedade Brasileira de Herpetologia. Acesso em 27 de outubro de 2011.
- SPELLERBERG, I. F. 1998. Ecological effects of roads and traffic: a literature review. **Global Ecology and Biogeography** 7(5):317-333.
- STOTZ, D.F.; FITZPATRICK, J.W.; PARKER III, T.A. & MOSKOVITZ, D. 1996. **Neotropical birds: ecology and conservation**. Chicago, University Press. 478 pp.
- STRAUBE, F.C. & DI GIÁCOMO, A. 2007. **A avifauna das regiões subtropical e temperada do Neotrópico: desafios biogeográficos**. Ciência & Ambiente 35:137-166.
- STRAUBE, F.C. 1995a. Métodos para caracterização e diagnóstico de avifaunas em estudos de impacto ambiental. In: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ/IAP, **Manual de Avaliação de Impactos Ambientais/MAIA**. Curitiba, Instituto Ambiental do Paraná e *Gessellschaft für Technische Zusammenarbeit*. 3º ed.
- STRAUBE, F.C. 1995b. Avifauna. In: IAP-GTZ, **GIMA: Guia de indicadores e métodos ambientais (Fichas do Meio Biológico)**. Curitiba, Instituto Ambiental do Paraná e *Gessellschaft für Technische Zusammenarbeit*.

STRAUBE, F.C.; VASCONCELOS, M.F. DE; URBEN-FILHO, A. & CÂNDIDO-Jr., F.G. 2010. Protocolo mínimo para levantamentos de avifauna em Estudos de Impacto Ambiental. In: S. von Matter; F.C.Straube; I.Accordi & J.F.Cândido-Jr. (eds.). **Ornitologia e conservação: ciência aplicada, técnicas de pesquisa e levantamento**. Rio de Janeiro, Technical Books Editora.

STUART, S.N.; CHANSON, J.S.; COX, N.A.; YOUNG, B.E.; RODRIGUES, A.S.L.; FISCHMAN, D.L. & WALLER, R.W. 2004. Status and trends of amphibian declines and extinctions worldwide. **Science** 306: 1783-1786.

TAVARES, W.C., PESSÔA, L.M. & GONÇALVES, P.R. 2011. New species of *Cerradomys* from coastal sandy plains of southeastern Brazil (Cricetidae: Sigmodontinae). **Journal of Mammalogy** 92(3): 645-658.

TENENBAUM, D.R. 2002. O que sabemos sobre o fitoplâncton do litoral brasileiro? In: Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil (E.L. Araujo, A.N. Moura, E. Sampaio, L. Gestrinari & J. Carneiro, orgs.). Imprensa Universitária, v.1, p.109-116.

TERBORGH J.; ESTES, J.A.; PAQUET, P.C.; RALLS, K.; BOYD-HEGER, D.; MILLER, B. & NOSS, R. 1999. Role of top carnivores in regulation of terrestrial ecosystems. [P.39-64] In: Soulé, M.E. & Terborgh J. (Eds.). **Continental conservation: scientific foundation for regional conservation networks**. Washington-DC, EUA, Island Press.

TESSLER, M.G. & GOYA, S.C. 2005. **Processos costeiros condicionantes do litoral brasileiro**. Revista do Departamento de Geografia, 17: 11-23

TOMÁS, A. R. G., GOMES, U. L., FERREIRA, B. P. 2011. Distribuição temporal dos elasmobrânquios na pesca de pequena escala de Barra de Guaratiba, Rio de Janeiro, Brasil. Boletim do Instituto de Pesca, v. 36, p. 317-324.

UNESCO, Paris. **International classification and mapping of vegetation**. Paris, 3 p. 1973. (Ecology and conservation, 6)

URURAHY, J.C.C.; COLLARES, J.E.R.; SANTOS, M.M.; BARRETO, R.A.A. **As regiões fitoecológicas, sua natureza e seus recursos econômicos - Estudo fitogeográfico**. Projeto RADAM-BRASIL. Parte da folha SF. 23/24 Rio de Janeiro/Vitória. Rio de Janeiro, 1983.

VALENTE, R.M., SILVA, J.M.C.DA, STRAUBE, F.C. E NASCIMENTO, J.L.X. (orgs.) 2011. **Conservação de aves migratórias neárticas no Brasil**. Conservação Internacional, Belém, 400 pp.

VALENTIN, J. L., 1984. Spatial structure of the zooplankton community in the Cabo Frio region (Brazil) influenced by coastal upwelling. *Hydrobiologia* 113: 183-199.

VALENTIN, J.L.; MONTEIRO-RIBAS, W.M.; MUREB, M.A. & PESSOTTI, E. 1987. Sur quelques zooplanctons abondants dans l'upwelling de Cabo Frio (Brésil). *Journal of Plankton Research*, 9: 1195-1216.

VALLE, A.L. & MELLO, F.C.C. 2006. Alterações comportamentais do golfinho *Sotalia guianensis* (Gervais, 1953) provocadas por embarcações. **Biotemas**, 19 (1): 75-80.

VARELA, O. & E. H. BUCHER. 2006. Passage time, viability, and germination of seeds ingested by foxes. **Journal of Arid Environments** 67(4):566-578.

VASCONCELLOS, R. M. 2008. **Variações Espaciais e Temporais (Sazonais, Diurnais e por Horário) nas Assembléias de Peixes em Duas praias Arenosas com Diferentes Graus de Exposição às Ondas do Município do Rio de Janeiro, Brasil.** Dissertação de Mestrado - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, 89 p.

VASCONCELLOS, R. M; SANTOS, J. N. S; SILVA, M. A & ARAÚJO, F. G. 2007. **Efeito do grau de exposição às ondas sobre a comunidade de peixes juvenis em praias arenosas do Município do Rio de Janeiro, Brasil.** Biota Neotropica, 7(1): 93 – 100.

VAZ, S.M. 2005. Mamíferos coletados em Pedra Branca, Município de Paraty, Rio de Janeiro, Brasil. **Revista** .

VELOSO, H. P. & GÓES-FILHO, L. Fitogeografia Brasileira. Classificação fisionômico-ecológica da vegetação neotropical. **Boletim Técnico Projeto RADAMBRASIL.** Série vegetação. 85 p. 1982.

VELOSO, H.P.; RANGEL-FILHO, A.L.R.R. & LIMA, J.C.A. 1991. **Classificação da vegetação brasileira, adaptada a um sistema universal.** Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro, 123 p.

VELOSO, V.G.; CAETANO, C.H.S. & CARDOSO, R.S. 2003. **Composition, structure and zonation of intertidal macroinfauna in relation to physical factors in microtidal sandy beaches in Rio de Janeiro state, Brazil.** Scientia Marina, 67(4): 393-402.

VELOSO, V.G. & CARDOSO, R.S. 2001. **Effect of morphodynamics on the spacial and temporal variation of macrofauna on three sandy beaches, Rio de Janeiro state, Brazil.** Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 81: 369-375.

VENTURA, P. E. C. & FERREIRA, I. 1993. Notas preliminares sobre as aves registradas no Parque Estadual da Pedra Branca, Município do Rio de Janeiro, RJ. *In*: Congresso Brasileiro de Ornitologia III, Pelotas, Sociedade Brasileira de Ornitologia. R.23.

VENTURA, P.E.C. & FERREIRA, I. 2009. **A avifauna da mata atlântica do Parque Estadual da Pedra Branca.** 1º Encontro Científico Parque Estadual da Pedra Branca: Ciência para Gestão ou Gestão para a Ciência? Pag. 61-64. Disponível em: <http://urutau.proderj.rj.gov.br/inea_imagens/downloads/1_Encontro_Cientifico_PEPB.pdf>, acesso em 18 de novembro de 2011.

VIEIRA, E. M. 1996. Highway mortality of mammals in central Brazil. **Ciência e Cultura** 48(4):270-272.

VIEIRA, I. C. G., J. M. C. SILVA & P. M. TOLEDO. 2005. Estratégias para evitar a perda de biodiversidade na Amazônia. **Estudos Avançados** 19(54):153-164.

VRCIBRADIC, D. & ROCHA, C.F.D. 2002. Ecology of *Mabuya agilis* (Raddi) (Lacertilia, Scincidae) at the restinga of Grumari, Rio de Janeiro, southeastern Brazil. **Revista Brasileira de Zoologia** 19(2): 19-29.

WALDHEIM, P.V.; SANTOS, I.A. 2004. **Uma Caracterização dos Ventos em Santa Cruz para Aplicação em Poluição Atmosférica.** Anais do XIII Congresso Brasileiro de Meteorologia. Disponível em: <http://www.cbmet.com/>

WILCOX, B. A. & D. D. MURPHY. 1985. Conservation Strategy: The Effects of Fragmentation on Extinction. **The American Naturalist** 125(6):879-887.

YAHNER, R. H. 1988. Changes in Wildlife Communities Near Edges. **Conservation Biology** 2(4):333-339.

ZALESKI, T., V. ROCHA, S. A. FILIPAKI & E. L. A. MONTEIRO-FILHO. 2009. Atropelamentos de mamíferos silvestres na região do município de Telêmaco Borba, Paraná, Brasil. **Natureza & Conservação** 7(1):81-94.

ZEMBRUSCKI, S.G. 1979. **Geomorfologia da Margem Continental Sul Brasileira e das Bacias Oceânicas Adjacentes**. In: Chaves, H.ªF. (ed). Geomorfologia da Margem Continental Sul Brasileira e das Bacias Oceânicas Adjacentes. Rio de Janeiro. Petrobrás.

ZERBINI, A.N.; SICILIANO, S. E PIZZORNO, J.L.A. 2007. **Programa de Avaliação e Ações Prioritárias para as Zonas Costeira e Marinha**. Diagnóstico para os Mamíferos Marinhos, 56p.