



COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO DE TALENTOS
COORDENADORIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

2016

NÍVEL MÉDIO
MANHÃ

CADERNO DE QUESTÕES

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ATENÇÃO

1. A prova terá duração de 2 horas e 30 minutos , considerando, inclusive, a marcação do **CARTÃO-RESPOSTA**.
2. É de responsabilidade do candidato a conferência deste caderno que **contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha**, cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C e D), distribuídas da seguinte forma:

CONTEÚDO	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Ética do servidor na Administração Pública	11 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 50

3. Transcreva a frase abaixo, para o espaço determinado no Cartão-Resposta, com caligrafia usual, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, para posterior exame grafológico:

“A persistência é o caminho do êxito”

O descumprimento dessa instrução implicará a anulação da prova e na eliminação do Concurso.

4. A prova deverá ser feita, obrigatoriamente, à caneta esferográfica, **fabricada em material incolor e transparente** de tinta azul ou preta, não sendo permitido o uso de lápis, lapiseira, corretivo e/ou borracha.
5. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato.
6. O telefone celular deverá permanecer desligado e sem bateria, desde o momento da entrada até a saída do candidato do local de realização das provas.
7. Durante a prova não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico.
8. Somente após decorrida **1 (uma) hora do início da prova**, o candidato, ainda que tenha desistido do Concurso, poderá entregar o CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA **devidamente assinado e com a frase transcrita**, e retirar-se do recinto. No entanto, **APENAS** durante os 30 (trinta) minutos finais de prova será permitido ao candidato retirar-se da sala portando o caderno de questões.
9. Não será permitida, em hipótese alguma, a cópia das marcações efetuadas no cartão-resposta.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo tenha se esgotado, sendo indispensável o registro dos seus nomes e assinaturas na ata de aplicação de prova.
11. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que não sejam digitais e permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.
12. **O FISCAL DE SALA NÃO ESTÁ AUTORIZADO A ALTERAR QUAISQUER DESSAS INSTRUÇÕES.**
13. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro - D.O Rio, no segundo dia útil após a realização da prova, estando disponível também, no *site* <http://concursos.rio.rj.gov.br>.

Boa Prova!

LÍNGUA PORTUGUESA

Crônica

Como o povo brasileiro é descuidado a respeito de alimentação! É o que exclamo depois de ler as recomendações de um nutricionista americano, o dr. Maynard. Diz este: “A apatia, ou indiferença, é uma das causas principais das dietas inadequadas.” Certo, certíssimo. Ainda ontem, vi toda uma família nordestina estendida em uma calçada do centro da cidade, ali bem pertinho do restaurante Vendôme, mas apática, sem a menor vontade de entrar e comer bem. Ensina ainda o especialista: “Embora haja alimentos em quantidade suficiente, as estatísticas continuam a demonstrar que muitas pessoas não compreendem e não sabem selecionar os alimentos”. É isso mesmo: quem der uma volta na feira ou no supermercado vê que a maioria dos brasileiros compra, por exemplo, arroz, que é um alimento pobre, deixando de lado uma série de alimentos ricos. Quando o nosso povo irá tomar juízo? Doutrina ainda o nutricionista americano: “Uma boa dieta pode ser obtida de elementos tirados de cada um dos seguintes grupos de alimentos: o leite constitui o primeiro grupo, incluindo-se nele o queijo e o sorvete”. Embora modestamente, sempre pensei também assim. No entanto, ali na praia do Pinto é evidente que as crianças estão desnutridas, pálidas, magras, roídas de verminoses. Por quê? Porque seus pais não sabem selecionar o leite e o queijo entre os principais alimentos. A solução lógica seria dar-lhes sorvete, todas as crianças do mundo gostam de sorvete. Engano: nem todas. Nas proximidades do Bob’s e do Morais há sempre bandos de meninos favelados que ficam só olhando os adultos que descem dos carros e devoram sorvetes enormes. Crianças apáticas, indiferentes. Citando ainda o ilustre médico: “A carne constitui o segundo grupo, recomendando-se dois ou mais pratos diários de bife, vitela, carneiro, galinha, peixe ou ovos”. Santo Maynard! Santos jornais brasileiros que divulgam as suas palavras redentoras! E dizer que o nosso povo faz ouvidos de mercador a seus ensinamentos, e continua a comer pouco, comer mal, às vezes até a não comer nada. Não sou mentiroso e posso dizer que já vi inúmeras vezes, aqui no Rio, gente que prefere vasculhar uma lata de lixo a entrar em um restaurante e pedir um filé à Chateaubriand. O dr. Maynard decerto ficaria muito aborrecido se visse um ser humano escolher tão mal seus alimentos. Mas nós sabemos que é por causa dessas e outras que o Brasil não vai pra frente.

CAMPOS, Paulo Mendes. De um caderno cinzento. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. p. 40-42.

01. O gênero crônica, em que se enquadra o texto, é frequentemente escrito em primeira pessoa e reflete, muitas vezes, o posicionamento pessoal de seu autor. Pode-se afirmar que, na crônica de Paulo Mendes Campos, o “eu” que fala:
- (A) confunde-se com o autor, tecendo críticas ao dr. Maynard
 (B) distingue-se do autor, mostrando-se crítico e perspicaz
 (C) distingue-se do autor, mostrando-se ingênuo e alienado
 (D) confunde-se com o autor, valorizando a divulgação científica pelos jornais

02. Pode-se afirmar que o texto de Paulo Mendes Campos é argumentativo, uma vez que se caracteriza por:
- (A) encadear fatos que envolvem personagens
 (B) tentar convencer o leitor da validade de uma ideia
 (C) caracterizar a composição de ambientes e de seres vivos
 (D) oferecer instruções para o destinatário praticar uma ação
03. Em “**Doutrina** ainda o nutricionista americano...”, a palavra em destaque pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por:
- (A) adestra, amestra, amansa
 (B) educa, corrige, repreende
 (C) catequiza, converte
 (D) formula, ensina
04. A construção “... todas as crianças do mundo gostam de sorvete.” segue a norma padrão da língua quanto ao emprego do artigo definido após os pronomes indefinidos **todos** e **todas**. De acordo com a norma padrão, **NÃO** cabe o artigo definido na seguinte frase:
- (A) Todos ___ dias a mesma família está ali na calçada.
 (B) Essas pessoas são todas ___ inconsequentes.
 (C) Com os ensinamentos do especialista, todos ___ seus problemas se acabam.
 (D) Todas ___ segundas-feiras ele inicia uma nova dieta.
05. A conjunção **porque** tem diferentes valores. Na frase “Porque seus pais não sabem selecionar o leite e o queijo entre os principais alimentos.”, ela tem o mesmo valor que apresenta na seguinte frase:
- (A) As pessoas alimentam-se mal também porque não têm recursos.
 (B) Mude a sua alimentação, porque isso lhe fará bem.
 (C) Devemos adotar medidas sérias porque essa situação se modifique.
 (D) A crítica ao nosso descuido com a alimentação é justa, porque isso até saiu no jornal.
06. A palavra **mal** tem valor semântico de intensidade na seguinte frase:
- (A) Mal entrou em casa, foi preparando um sanduíche.
 (B) Se você se alimenta mal, está exposto a doenças.
 (C) Quando estou estressado, mal me alimento.
 (D) O mal está em você substituir almoço por lanche.
07. Está destacado um pronome relativo em:
- (A) “... quem der uma volta na feira ou no supermercado vê **que** a maioria dos brasileiros compra...”
 (B) “... ali na praia do Pinto, é evidente **que** as crianças estão desnutridas...”
 (C) “... há sempre bandos de meninos favelados **que** ficam só olhando os adultos...”
 (D) “... posso dizer **que** já vi inúmeras vezes, aqui no Rio...”

08. Em "... quem der uma volta na feira ou no supermercado vê que a maioria dos brasileiros compra...", a forma verbal em destaque, tendo em vista a norma para a língua padrão escrita, pode ser substituída por:
- (A) veria
(B) terá visto
(C) está vendo
(D) há de ver
09. Geralmente o adjetivo é elevado ao grau superlativo absoluto sintético por meio dos sufixos *-íssimo* e *-érrimo*. O adjetivo no grau superlativo absoluto sintético está **INADEQUADO** ao contexto no seguinte caso:
- (A) Esta receita de escondidinho é boníssima.
(B) O arroz polido é considerado um alimento paupérrimo.
(C) Infelizmente, é comuníssimo ver famílias desanimadas perto dos restaurantes.
(D) É claro que aquelas crianças macérrimas estão desnutridas.
10. Em "**Embora haja alimentos em quantidade suficiente**, as estatísticas continuam a demonstrar...", a oração em destaque guarda, com o restante do período, a mesma relação presente em:
- (A) Optaremos por alimentos mais baratos, **contanto que estejam dentro da validade**.
(B) Vamos fazer uma refeição leve, **até porque almoçamos bem**.
(C) Acondicione os alimentos corretamente, **de maneira que não se estraguem**.
(D) Os pratos pareciam apetitosos, **se bem que fossem exóticos**.

ÉTICA DO SERVIDOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

11. Se o funcionário público se apropria de bem móvel público de que tem a posse em razão do cargo, acaba por praticar o seguinte crime:
- (A) extravio
(B) concussão
(C) patrocínio
(D) peculato
12. Alterar sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente é conduta que corresponde à seguinte pena, além da multa:
- (A) reclusão
(B) prisão administrativa
(C) detenção
(D) advertência
13. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei configura o seguinte crime:
- (A) excesso de exação
(B) emprego irregular de verbas
(C) estelionato
(D) cooptação

14. Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando, é tipo penal punido com a seguinte pena, além da multa:
- (A) reclusão, de um a três anos
(B) detenção, de dois a quatro anos
(C) detenção, de três a cinco anos
(D) reclusão, de três a oito anos
15. Quando alguém se opõe à execução de ato legal, mediante ameaça a funcionário competente para executá-lo, pratica o seguinte crime:
- (A) desobediência
(B) resiliência
(C) resistência
(D) desacato
16. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, fora dos casos em que a lei o permite, é conduta que corresponde ao seguinte crime:
- (A) exercício arbitrário das próprias razões
(B) legítima defesa
(C) estado de necessidade
(D) excesso de ação
17. Facilitar a revelação de fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo é crime punido com:
- (A) reclusão, de um mês a um ano ou multa
(B) reclusão, de dois meses a dois anos
(C) detenção, de seis meses a dois anos e multa
(D) prisão domiciliar, de oito meses a três anos
18. Adquirir para si, no exercício de mandato, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do servidor é considerado por lei ato de improbidade que:
- (A) causa prejuízo ao erário
(B) importa enriquecimento ilícito
(C) atenta contra os princípios da administração pública
(D) fere a moral e os bons costumes
19. Impedir injustamente, a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, suspensão ou cancelamento de registro do inscrito é crime punido com:
- (A) detenção, de um a três anos
(B) reclusão, de dois a quatro anos e multa
(C) reclusão, de três meses a um ano
(D) detenção, de seis meses a dois anos e multa
20. Os crimes definidos na Lei 8666, de 1993, são de ação penal pública incondicionada, cabendo ao seguinte órgão promovê-la:
- (A) Ministério Público
(B) Defensoria Pública
(C) Tribunal de Contas
(D) Procuradoria do Estado

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A infecção constatada ou em incubação no ato da admissão, desde que não relacionada com internação anterior no mesmo hospital, é denominada:
- (A) hospitalar
 - (B) cruzada
 - (C) reversa
 - (D) comunitária
22. Os equipamentos de anestesia e endoscópicos, na classificação dos artigos hospitalares, são considerados artigos:
- (A) não-críticos
 - (B) críticos
 - (C) semicríticos
 - (D) contaminados
23. O processo utilizado para destruir todas as formas de vida microbiana, por meio do uso de agentes físicos e químicos, é denominado:
- (A) esterilização
 - (B) desinfecção
 - (C) descontaminação
 - (D) degermação
24. Dentre os principais tipos de alterações respiratórias, a respiração facilitada em posição vertical é chamada de:
- (A) bradipneia
 - (B) ortopneia
 - (C) apneia
 - (D) taquipneia
25. Na classificação das feridas quanto à camada da pele lesada, a ferida que atinge o músculo e estruturas ósseas é classificada como estágio:
- (A) IV
 - (B) III
 - (C) II
 - (D) I
26. O tipo de cobertura utilizado nos curativos, que proporciona um ambiente úmido oclusivo, favorável ao processo de cicatrização, evitando o ressecamento do leito da ferida e aliviando a dor, sendo indicado, também, para uso em feridas limpas e não-infectadas, possuindo poder de desbridamento nas áreas de necrose, é chamado:
- (A) carvão ativado
 - (B) hidrogel
 - (C) hidrocoloide
 - (D) alginato
27. O controle de pulso durante aferição dos sinais vitais pode trazer informações significativas sobre o estado do paciente. Desta forma, o pulso fino apresenta a alteração denominada:
- (A) taquisfigmia
 - (B) bradisfigmia
 - (C) normocardia
 - (D) filiforme
28. A reação exagerada do organismo a substâncias as quais está sensibilizado recebe o nome de choque:
- (A) séptico
 - (B) hipervolêmico
 - (C) hipovolêmico
 - (D) anafilático
29. Paciente que apresenta queixa de dor, queimação ou sensação de pressão na região do tórax indica a ocorrência da seguinte doença:
- (A) edema agudo de pulmão
 - (B) endocardite
 - (C) *angina pectoris*
 - (D) miocardite
30. Doença crônica irreversível, caracterizada por obstrução brônquica e distensão alveolar, onde o fumo e a poluição ambiental persistentes são considerados fatores de risco para sua ocorrência. Esta definição refere-se à seguinte patologia:
- (A) bronquite
 - (B) asma
 - (C) enfisema
 - (D) pneumonia
31. A gastrite é um distúrbio inflamatório da mucosa gástrica, que ocorre de forma súbita, podendo ser de curta duração, tornar-se crônica ou ainda evoluir para uma úlcera. As gastrites crônicas estão mais relacionadas com a presença da seguinte bactéria:
- (A) *Campylobacter pylori*
 - (B) *Helicobacter pylori*
 - (C) *Lactobacillus acidophilus*
 - (D) *Peptostreptococcus*
32. A hepatite é uma doença que acomete o fígado, cujas manifestações clínicas gerais incluem fadiga, anorexia, icterícia, colúria e fezes esbranquiçadas. A hepatite cujo modo de transmissão é fecal-oral é do tipo:
- (A) D
 - (B) C
 - (C) B
 - (D) A

33. Tremores, sudorese intensa, palidez, palpitações e visão embaçada são sinais e sintomas da:
- hipoglicemia
 - cirrose hepática
 - cetoacidose diabética
 - pancreatite
34. A cistite é uma inflamação da bexiga, geralmente iniciada na uretra. Na maioria dos casos, a cistite nas mulheres é causada pelo seguinte agente etiológico:
- Gardnerella vaginalis*
 - Candida albicans*
 - Chlamydia trachomatis*
 - Escherichia coli*
35. As cólicas renais, caracterizadas por dor intensa e profunda na região lombar, eliminação de urina com sangue e pus, associadas à distensão abdominal, diarreia, náuseas e vômitos, devido a proximidade dos rins com o sistema digestivo, são manifestações clínicas da:
- colelitíase
 - urolitíase
 - glomerulonefrite
 - pielonefrite
36. Doença incapacitante, mais comum em pessoas da raça negra, cujos sinais e sintomas incluem icterícia, alargamento dos ossos faciais e cranianos, taquicardia, sopros cardíacos e cardiomegalia, tendo como característica mais importante a dor de forte intensidade, principalmente, nas articulações. Esta sintomatologia refere-se à seguinte doença:
- febre reumática
 - leucemia
 - anemia falciforme
 - esquistossomose
37. O tipo de hemorragia, que pode ser sinal de trauma torácico ou edema agudo de pulmão, dentre outras patologias, é denominado:
- hemoptise
 - melena
 - epistaxe
 - hematêmese
38. As vulvovaginites manifestam-se por meio de leucorreias de aspectos e consistências distintas, segundo as características do agente infeccioso, do grau de infestação e das condições clínicas da mulher. O corrimento amarelo ou amarelo esverdeado, com presença de bolhas e odor fétido semelhante a "peixe podre", entre outros sintomas está presente na seguinte afecção ginecológica:
- vaginose bacteriana
 - tricomoniase genital
 - candidíase vulvovaginal
 - bartholinite

39. Dentre os sinais e sintomas gestacionais mais comuns e que auxiliam o diagnóstico da gravidez, constitui sinal de probabilidade:
- amenorreia
 - polaciúria
 - mudança da coloração da região vulvar
 - alteração nas mamas
40. O surgimento de pequenas verrugas nas regiões genital e perianal que aparecem após relação sexual desprotegida, com indivíduo portador do vírus HPV, é característica da seguinte doença:
- gonorreia
 - condiloma acuminado
 - linfogranuloma venéreo
 - herpes genital
41. A estratégia dos dias nacionais de vacinação, com imunização em grande escala, associada às ações de vigilância epidemiológica, permitiram ao Brasil a diminuição gradativa do número de casos da seguinte doença:
- tétano
 - meningite
 - poliomielite
 - tuberculose
42. A vacina BCG é indicada, preferencialmente, ao nascer ou no primeiro mês de vida, devendo ser administrada rigorosamente por via:
- subcutânea
 - intramuscular
 - endovenosa
 - intradérmica
43. A varicela é uma doença altamente contagiosa, com maior incidência em crianças de 2 a 10 anos de idade. Entretanto pode ser prevenida através da administração da seguinte vacina que consta no Calendário de Vacinação da Criança:
- tetraviral
 - tríplice viral
 - pentavalente
 - DTP
44. A comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária, por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, é conhecida como:
- subnotificação
 - vigilância epidemiológica
 - vigilância em saúde
 - notificação

45. O sistema de informação que reúne todos os dados relativos aos agravos de notificação, alimentado pelas notificações compulsórias, é denominado:
- (A) SINAN
 - (B) SINASC
 - (C) SIA
 - (D) SIAB
46. A investigação epidemiológica é o processo que permite acompanhar a ocorrência de uma doença ou agravo nos indivíduos, sendo operacionalizada mediante o preenchimento de ficha de investigação. Esta investigação deve ocorrer sempre que for notificado um caso:
- (A) confirmado
 - (B) descartado
 - (C) suspeito
 - (D) secundário
47. Constitui doença prevenível mediante vacinação:
- (A) leptospirose
 - (B) coqueluche
 - (C) toxoplasmose
 - (D) esquistossomose
48. Febre baixa, aumento ganglionar nas regiões retroauriculares e exantema maculopapular que surgem na face, pescoço e couro cabeludo, distribuindo-se em seguida para o restante do corpo, caracteriza a seguinte doença:
- (A) rubéola
 - (B) sarampo
 - (C) dengue
 - (D) escarlatina
49. A meningite pode ser causada por diversos microorganismos como vírus, fungos e bactérias. Além dos sinais e sintomas clássicos desta doença, a meningite do tipo meningocócica apresenta, algumas vezes, o seguinte sinal:
- (A) eritema
 - (B) exantema
 - (C) vesículas
 - (D) petéquias
50. Ocorre principalmente nos períodos de chuva, quando pessoas que moram em comunidades com saneamento básico precário, têm suas casas invadidas pelas águas de rios ou valas contaminadas com a bactéria. Esta situação define a ocorrência da seguinte doença:
- (A) febre tifoide
 - (B) difteria
 - (C) leptospirose
 - (D) cólera