



CONCURSO PÚBLICO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
2019

## TÉCNICO DE LABORATÓRIO

### CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

#### ATENÇÃO

1. A prova terá duração de 3 (três) horas, considerando, inclusive, a marcação do **CARTÃO-RESPOSTA**.
2. É de responsabilidade do candidato a conferência deste caderno que **contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha**, cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C e D), que estão distribuídas da seguinte forma:

CONTEÚDO	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
SUS	11 a 20
Específico do cargo	21 a 50

3. Transcreva a frase abaixo, para o espaço determinado no cartão-resposta, com caligrafia usual, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, para posterior exame grafológico.

*"A razão forma o ser humano, o sentimento o conduz"*

4. A prova objetiva deverá ser feita, obrigatoriamente, à caneta esferográfica, fabricada em material incolor e transparente, de tinta azul ou preta, não sendo permitido o uso de régua, lápis, lapiseira, marca texto, corretivo e/ou borracha durante a realização da prova. A simples posse ou uso de qualquer material, objeto ou equipamento não permitido, mesmo que desligado, no local da prova, corredor ou banheiros, implicará na exclusão do candidato no certame.
5. Durante a realização da prova objetiva não será admitida a consulta à legislação, livros, impressos ou anotações bem como o empréstimo de material e/ou utensílio de qualquer espécie e/ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico.
6. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar o cartão-resposta.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais: nome, número de inscrição e data de nascimento.
8. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que não sejam digitais e permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.
9. Somente após decorrida uma hora do início da prova, ainda que tenha desistido do certame, o candidato poderá retirar-se do recinto, depois que entregar o cartão-resposta, devidamente assinado e com a frase transcrita, e o caderno de questões. Não será permitida qualquer anotação de informações da prova em qualquer meio, sob pena de eliminação do certame.
10. **O candidato somente poderá sair do local de realização das provas levando o caderno de questões no decurso dos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término da prova.** Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo tenha se esgotado, sendo indispensável o registro dos seus nomes e assinaturas na ata de aplicação de prova.
11. Não será permitido o uso de sanitários por candidatos que tenham terminado as provas.
12. O FISCAL DE SALA NÃO ESTÁ AUTORIZADO A ALTERAR QUAISQUER DESSAS INSTRUÇÕES.
13. O gabarito da prova objetiva será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. Rio, no segundo dia útil seguinte ao de realização da prova, estando disponível, também, no endereço eletrônico <http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos>.

Boa Prova!

## LÍNGUA PORTUGUESA

## TEXTO: A cidade contra a vacina

A Revolta da Vacina, famoso charivari que tomou conta das ruas do Rio de Janeiro no início do século passado, não se explica somente pelo temor que a população sentia da vacinação obrigatória [contra a varíola, proposta pelo sanitarista Oswaldo Cruz e aprovada pelo Congresso Nacional em 31 de outubro de 1904].

A população da cidade, sobretudo a de baixa renda, tinha razões para estar enfurecida. Os aluguéis eram caros, o desemprego crescia, os salários diminuía e, no meio de tudo isso, o prefeito Pereira Passos iniciara uma reforma urbana que visava transformar a cidade numa espécie de Paris tropical, com a demolição de cortiços e hospedarias, a abertura de largas avenidas e a expulsão das camadas populares do centro.

Nesse clima, a notícia de que todos deveriam tomar a vacina explodiu como uma bomba. Sem qualquer esclarecimento sobre a eficácia da vacinação, a população sabia apenas que brigadas de vacinadores, acompanhadas por policiais armados, teriam autorização para violar residências, vacinar as pessoas e prender os que se recusassem a tomar a danada. Até mesmo Rui Barbosa, considerado o sujeito mais inteligente do país, declarou que ninguém teria o direito de contaminar seu sangue com um vírus. Àquela época, o próprio princípio da vacinação era polêmico.

A revolta explodiu no dia 10 de novembro, quando um comício contra a vacina terminou com os oradores presos no palanque pelo efetivo policial. A população literalmente quebrou a cidade. Teve de tudo: bondes incendiados, lojas depredadas, postes de luz destruídos, palacetes *art nouveau* devidamente atacados. Membros da elite escaparam para seus palacetes de verão em Petrópolis e Teresópolis.

No meio da confusão, explodiu uma rebelião de cadetes da Escola Militar da Praia Vermelha, que planejaram atacar o Palácio do Catete e derrubar o presidente da República, Rodrigues Alves. Após intenso tiroteio, que varou a madrugada de 15 de novembro, o saldo do levante militar era inacreditável, com vários cadáveres estendidos no Largo do Machado.

Para piorar a situação, pais de família ameaçavam receber os vacinadores à bala, com o argumento de que “a aplicação da vacina em braços e virilhas de donzelas era uma imoralidade capaz de despertar demônios adormecidos nas moças”.

Moradores negros da zona portuária, que cultuavam os orixás africanos, evocaram a proteção de Omolu, o poderoso deus da peste e da saúde, e rufaram os atabaques durante a pancadaria. Operários anarquistas ajudaram a erguer barricadas para proteger as casas de santo da repressão policial. Foi ali, onde vivia a população negra, que a revolta foi mais efetiva.

A reação do poder público não tardou. O governo decretou Estado de Sítio. Cortiços, hospedarias e favelas foram invadidos e milhares de moradores pobres foram detidos e enviados ilegalmente para campos de trabalho forçado nos seringais da Amazônia. A vacinação, interrompida no dia 11 de novembro, foi reiniciada e a varíola devidamente erradicada do Rio de Janeiro em pouco tempo.

Luiz Antonio Simas. In: *Almanaque brasilidades: um inventário do Brasil popular*. Rio de Janeiro: Bazar do tempo, 2018. Páginas 198 – 200. (adaptado)

01. Na primeira frase do texto, é empregada a palavra **charivari**, que nesse contexto assume o significado de:

- (A) tumulto
- (B) movimento
- (C) desfile chinfrim
- (D) costume popular

02. De acordo com o exposto no texto, dentre as razões que, na época, ocasionavam a ira da população carioca de baixa renda, **NÃO** está incluída a:
- (A) declaração de Rui Barbosa, que não admitia a contaminação de seu sangue com vírus
  - (B) existência de brigadas de vacinadores que, com policiais armados, poderiam invadir lares
  - (C) reforma de Pereira Passos que, demolindo cortiços no centro, ocasionou expulsão de cidadãos
  - (D) carestia dos aluguéis, que se somava ao índice crescente de desemprego e à redução de salários
03. “A revolta explodiu no dia 10 de novembro, **quando** um comício contra a vacina terminou...” (4º parágrafo). A conjunção negritada introduz uma circunstância que também é expressa pelo termo destacado em:
- (A) ameaçavam receber os vacinadores **à bala**
  - (B) rufaram os atabaques **durante** a pancadaria
  - (C) não se explica **somente** pelo temor que a população sentia
  - (D) tomou conta **das ruas** do Rio de Janeiro no início do século
04. “Foi ali, **onde** vivia a população negra, que a revolta foi mais efetiva.” (7º parágrafo). O pronome relativo em destaque também pode ser corretamente empregado para preencher a lacuna da seguinte frase:
- (A) Desinformação ocasiona retrocesso na saúde pública, ao possibilitar o retorno de doenças \_\_\_\_ diversas populações já estavam livres.
  - (B) A atitude contrária à vacinação tende a causar problemas de saúde pública \_\_\_\_ consequências ultrapassam o âmbito local e individual.
  - (C) Em alguns países, como o Afeganistão e a Nigéria, há fundamentalistas religiosos \_\_\_\_ incentivam a população a não vacinar as crianças.
  - (D) Há 14 anos o sarampo havia sido oficialmente declarado erradicado dos EUA, \_\_\_\_, em 2013, foram registrados 189 casos dessa doença.
05. Quanto à acentuação gráfica, estão reunidas palavras do texto que **NÃO** obedecem à mesma regra gramatical na sequência:
- (A) aluguéis – país – orixás
  - (B) cadáveres – polêmico – varíola
  - (C) destruídos – saúde – diminuía
  - (D) operários – residências – obrigatória
06. Em “o prefeito Pereira Passos **iniciara** uma reforma urbana” (2º parágrafo), a forma verbal está no pretérito mais que perfeito do modo indicativo. O verbo entre parênteses deve ser flexionado nesse mesmo tempo e modo, para completar corretamente a seguinte frase:
- (A) Como a população não confiou na eficácia da vacina, \_\_\_\_ (insistir) na recusa em aceitá-la.
  - (B) O acúmulo de lixo nas ruas \_\_\_\_ (favorecer) a proliferação de transmissores de doenças, assim se espalham os vírus.
  - (C) O descontentamento com o “bota-abaixo” seria grande e, somado à vacinação obrigatória, \_\_\_\_ (gerar) a revolta popular.
  - (D) A insatisfação do povo \_\_\_\_ (chegar) a tal ponto que a vacinação compulsória transformou a cidade numa praça de guerra.

07. No último parágrafo, predomina o uso da voz passiva. Uma motivação plausível para o autor ter escolhido essa flexão que permite a omissão do agente do processo verbal é considerar:
- impossível ou inoportuno nomear os pacientes
  - irrelevante ou desnecessário identificar os agentes
  - subentendidos os agentes das ações verbais – poder público, governo
  - explícitos os pacientes das ações verbais - moradores pobres, vacinação, varíola
08. Alterando a flexão do verbo para a voz ativa, ao se reescrever o segmento “milhares de moradores pobres foram detidos e enviados ilegalmente para campos de trabalho forçado” (último parágrafo), obtém-se:
- deteve-se milhares de moradores pobres e enviaram-lhes ilegalmente para campos de trabalho forçado
  - deteram milhares de moradores pobres e lhes enviaram ilegalmente para campos de trabalho forçado
  - detiveram milhares de moradores pobres e os enviaram ilegalmente para campos de trabalho forçado
  - detinham-se milhares de moradores pobres e enviavam-nos ilegalmente para campos de trabalho forçado
09. Os sinais de pontuação contribuem para garantir, no texto escrito, coesão e coerência. Na frase “Teve de tudo: bondes incendiados, lojas depredadas, postes de luz destruídos, palacetes *art nouveau* devidamente atacados.” (4º parágrafo), pode-se afirmar, quanto aos dois-pontos e às vírgulas, que são utilizados, respectivamente, para:
- indicar que se reproduz a fala de alguém; separar termos de uma enumeração
  - assinalar interrupção por hesitação; introduzir adjuntos adverbiais em sequência
  - delimitar um comentário alheio ou próprio intercalado ao discurso; introduzir aposto explicativo
  - detalhar a informação, como aposto enumerativo; separar termos coordenados sem uso de conectivo
10. O autor afirma que “o saldo do levante militar era **inacreditável**” (5º parágrafo). Dentre as palavras abaixo, aquela que contém prefixo com significado idêntico ao do que inicia o vocábulo em destaque é:
- enfurecida
  - ilegalmente
  - incendiados
  - adormecidos
- SUS**
11. A Lei nº 8142/90, que dispõe sobre as transferências intergovernamentais na área da saúde, estabelece que, para receberem esses recursos, Municípios, Estados e Distrito Federal devem:
- contar com plano de saúde
  - definir perfil epidemiológico da população
  - descrever características qualitativas da rede de saúde
  - apresentar a previsão do plano quinquenal de investimentos da rede
12. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Nesse âmbito, é correto afirmar que:
- as instituições privadas contratadas terão autonomia para desenvolver suas normas técnicas e administrativas
  - as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde
  - às instituições privadas é permitida a comercialização exclusivamente de sangue e seus derivados
  - em casos de emergência, é permitida a subvenção de instituições privadas com fins lucrativos
13. A Lei nº 8080/90 define os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS. Entre eles, está a descentralização, que determina:
- regionalização dos serviços de saúde
  - integração em nível executivo das ações de saúde
  - conjugação dos recursos financeiros na prestação de serviços de saúde
  - organização dos serviços públicos para a integralidade das ações de saúde
14. A Portaria nº 2436/2017 estabelece a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. De acordo com essa portaria, é responsabilidade comum a todas as esferas de governo :
- gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica de forma universal
  - assegurar ao usuário o acesso universal às ações e serviços de saúde
  - garantir acesso ao apoio diagnóstico necessário ao cuidado resolutivo da população
  - articular instituições para formação de profissionais de saúde que atuam na Atenção Básica
15. A Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde - SUS e um eixo estruturante do Pacto de Gestão. Um dos objetivos da regionalização é a:
- flexibilização da definição de parâmetros e prioridades em saúde
  - aferição da qualidade do atendimento amparada em protocolos
  - produção de ações diretas e finais da atenção à saúde
  - potencialização do processo de descentralização
16. Segundo o Decreto nº 7508/2011, que regulamenta a Lei nº 8080/90, a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde é denominada:
- Serviço Especial de Saúde
  - Protocolo Clínico de Saúde
  - Rede de Atenção à Saúde
  - Mapa da Saúde
17. O Pacto de Gestão, componente do Pacto pela Saúde (2006), estabelece os objetivos do Sistema de Planejamento do Sistema Único de Saúde – SUS, entre eles:
- estimular processos de negociação entre gestores e trabalhadores
  - apoiar os conselhos de saúde, as conferências de saúde e os movimentos sociais
  - desenvolver e implementar uma rede de cooperação entre os três entes federados
  - propor ações para a formação e desenvolvimento dos profissionais de saúde
18. Dentro do processo de trabalho da Atenção Básica, o acolhimento deve estar presente em todas as relações de cuidado e pode se constituir como:
- desenvolvimento de ações de controle de doenças
  - utilização de instrumentos para o diagnóstico demográfico
  - estabelecimento de relações entre as pessoas e os trabalhadores, nos modos de escuta
  - participação dos processos de regulação a partir da Atenção Básica para acompanhar as necessidades do usuário

19. De acordo com o Decreto nº 7508/2011, que regulamenta a Lei nº 8080/90, o Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde conterà, entre outras, a seguinte disposição essencial:
- (A) pactuação de diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde
  - (B) execução das diretrizes de âmbito nacional, estadual e municipal
  - (C) definição de estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde
  - (D) vinculação das secretarias de saúde com as demais esferas de governo
20. A Programação e Pactuação Integrada da Atenção à Saúde é um processo que visa a definir a programação das ações de saúde em cada território. Essa programação deve:
- (A) contribuir para a garantia de acesso aos serviços de saúde
  - (B) verificar a qualidade da execução dos procedimentos de saúde
  - (C) definir a contratualização dos prestadores de serviços de saúde
  - (D) estimular processos de negociação entre gestores e trabalhadores de saúde

#### ESPECÍFICO DO CARGO

21. No método parasitológico de FAUST, a solução e a densidade específica utilizados são, respectivamente:
- (A) solução saturada de sulfato de zinco. 1,18 g/mL
  - (B) solução saturada de cloreto de sódio. 1,20 g/mL
  - (C) solução saturada de sulfato de zinco. 1,18 mg/mL
  - (D) solução saturada de cloreto de sódio. 1,20 mg/mL
22. Constitui um método parasitológico utilizado para avaliação quantitativa de ovos de helmintos:
- (A) método de STOLL
  - (B) método de BLAGG
  - (C) método de HARADA
  - (D) método de CONTENS
23. O método parasitológico utilizado para detecção das larvas em amostras fecais recentes e sem preservativos é o:
- (A) método de SHEATLER
  - (B) método de RITCHIE
  - (C) método de WILLIS
  - (D) método de RUGAI
24. No método parasitológico de BAERMANN para migração das larvas, a temperatura adequada da água é:
- (A) 35°C
  - (B) 38°C
  - (C) 45°C
  - (D) 50°C
25. "Ovo com aspecto grosseiro de um "D", pois um dos lados é sensivelmente achatado e o outro convexo. Possui membrana dupla, lisa e transparente". Tais características estão presentes no ovo do seguinte nematelminto:
- (A) *Hymenolepis diminuta*
  - (B) *Enterobius vermicularis*
  - (C) *Ancylostoma duodenale*
  - (D) *Echinococcus granulosus*
26. O método parasitológico de LUTZ se caracteriza por promover:
- (A) a flutuação em solução de açúcar
  - (B) a sedimentação espontânea em água
  - (C) a sedimentação por centrifugação em água
  - (D) a flutuação após centrifugação em solução de sacarose
27. A proporção de conservante usada para o material fecal (amostra preservada) a ser analisado é:
- (A) 1 parte do conservante para 1 parte de fezes
  - (B) 2 partes do conservante para 1 parte de fezes
  - (C) 3 partes do conservante para 1 parte de fezes
  - (D) 4 partes do conservante para 1 parte de fezes
28. A visualização da resposta tecidual a uma infecção fúngica corando os organismos de rosa a rosa azulado é possível na seguinte coloração histopatológica:
- (A) mucicarmim de Meyer
  - (B) hematoxilina e eosina
  - (C) papanicolau
  - (D) gromori
29. É um meio de cultura utilizado para o isolamento de leveduras lipofílicas do gênero *Malassezia sp.*:
- (A) Klein
  - (B) Dixon
  - (C) Santosil
  - (D) Czapeck
30. Na Micologia Laboratorial o "padrão ouro" para identificação do agente etiológico de uma infecção fúngica é o isolamento a partir da cultura micológica. **NÃO** é possível fazer o isolamento do agente etiológico nos meios de cultura rotineiramente utilizados em micologia, na seguinte infecção fúngica:
- (A) paracoccidiodomicose
  - (B) esporotricose
  - (C) cromomicose
  - (D) lobomicose
31. O agente etiológico da tinea fávica é:
- (A) *Trichophyton rubrum*
  - (B) *Trichophyton violaceum*
  - (C) *Trichophyton schoenleinii*
  - (D) *Trichophyton mentagrophytes*
32. Estrutura tecidual: células leveduriformes com múltiplas gemulações, paredes duplas e refringentes, com aspecto de "roda de leme". Esta descrição é compatível com o seguinte fungo dimórfico:
- (A) *Espirothrix schienckii*
  - (B) *Histoplasma capsulatum*
  - (C) *Blastomyces dermatitides*
  - (D) *Paracoccidioides brasiliensis*
33. O meio de cultura utilizado para quimiotipificar/diferenciar a espécie *Cryptococcus neoformans* variedade *neoformans* da espécie *Cryptococcus neoformans* variedade *gattii* é o:
- (A) ágar CGB
  - (B) ágar BCP
  - (C) ágar DOPA
  - (D) ágar KNOP
34. Quando se encontra no tecido à temperatura de 35°C a 37°C, observa-se uma esférula no seguinte fungo dimórfico:
- (A) *Candida albicans*
  - (B) *Coccidioides immitis*
  - (C) *Penicillium marneffeii*
  - (D) *Histoplasma Capsulatum*

35. "Inclusões eritrocitárias, arredondadas, de tamanho médio, compostas de DNA, com características tintoriais iguais às do núcleo". Esta descrição acima é compatível com a seguinte estrutura:
- (A) corpúsculo de Pappenheimer
  - (B) eritroblasto policromático
  - (C) corpo de Howell-Jolly
  - (D) pontilhado basófilo
36. Considere-se um hemograma com os seguintes valores: hemácias 1.800.000 p/mm<sup>3</sup>, hematócrito 13% e hemoglobina 4,0g/dL. Os índices hematimétricos desse hemograma são:
- (A) VCM 72,2µm<sup>3</sup>, HCM 22,2 µµg e CHCM 30,7 g/dL
  - (B) VCM 72,2µm<sup>3</sup>, HCM 22,2 µµg e CHCM 38,0 g/dL
  - (C) VCM 72,2µm<sup>3</sup>, HCM 26,2 µµg e CHCM 30,7 g/dL
  - (D) VCM 88,3µm<sup>3</sup>, HCM 28,0 µµg e CHCM 34,0 g/dL
37. O maior número de erros nos testes de depuração da creatinina urinária é decorrente da:
- (A) refrigeração da urina
  - (B) secreção da creatinina
  - (C) demora na coleta de sangue
  - (D) inexactidão no registro do tempo de coleta da amostra
38. O conservante que pode ser utilizado para preservar uma amostra de urina, para realização do exame de cultura bacteriológica é o:
- (A) timol
  - (B) tolueno
  - (C) ácido bórico
  - (D) fluoreto de sódio
39. O muco urinário tem como principal componente:
- (A) a microalbumina
  - (B) o cilindro hialino
  - (C) a proteína de Bence Jones
  - (D) a proteína de Tamm-Horsfall
40. Em uma urina ácida normal, os cristais mais observados são os de:
- (A) urato
  - (B) fosfato triplo
  - (C) fosfato de cálcio
  - (D) carbonato de cálcio
41. De acordo com a Classificação dos Microrganismos com Base no Risco Apresentado, microrganismos como o *Mycobacterium tuberculosis*, *Histoplasma capsulatum* e *hantavírus*, cujo risco individual é elevado e cujo risco para a comunidade é limitado, enquadram-se na:
- (A) classe de risco 1
  - (B) classe de risco 2
  - (C) classe de risco 3
  - (D) classe de risco 4
42. Em um exame bioquímico laboratorial, a enzima canalicular que é mais sensível e que está aumentada em pacientes alcólatras é a:
- (A) fosfatase alcalina
  - (B) γ-glutamil transferase
  - (C) transaminase pirúvica
  - (D) transaminase oxalacética
43. "Mede as propriedades das células suspensas em um meio fluido em movimento. As células passam em fila única através de um ponto sensor, onde são interceptadas por um feixe de laser argônio". O tipo de tecnologia laboratorial assim descrita é a:
- (A) citometria de fluxo
  - (B) turbidimetria líquida
  - (C) eletroforese sensorial
  - (D) cromatografia líquida
44. O tipo de coloração microbiológica utilizada no escarro para pesquisa de *Mycobacterium tuberculosis* (microrganismo álcool-ácido resistente) é a coloração de:
- (A) de Gram
  - (B) de Tuberi
  - (C) de Kinyoum
  - (D) de Fontana Tribondeau
45. Sobre o gênero *Corynebacterium*, é correto afirmar que se apresenta em forma de:
- (A) bastonetes gram-negativos
  - (B) bacilos gram-positivos
  - (C) cocos gram-positivos
  - (D) espiroquetas
46. É considerado meio de transporte para pesquisa de bactérias em *swabs* de gargantas:
- (A) meio de Transfer
  - (B) meio de Teague
  - (C) meio de Lisina
  - (D) meio de Stuart
47. O microrganismo que apresenta colônias cinzas ou pretas no meio de cultura ágar sangue cistina-telurito (CT) após 48 horas de incubação é:
- (A) *Escherichia coli*
  - (B) *Klebsiella pneumoniae*
  - (C) *Staphylococcus epidermidis*
  - (D) *Corynebacterium diphtheriae*
48. O teste não-treponêmico: VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) utiliza uma reação de:
- (A) absorbância
  - (B) turbidimetria
  - (C) microfloculação
  - (D) quimioluminescência
49. O microrganismo abaixo responsável pela doença de Lyme é:
- (A) *Borrelia burgdorferi*
  - (B) *Listeria monocytogenes*
  - (C) *Streptococcus pyogenes*
  - (D) *Mycobacterium Kansassi*
50. O envenenamento por etilenoglicol (anticongelante) causa um aumento evidente no sedimento urinário da seguinte estrutura:
- (A) cilindro céreo
  - (B) cilindro hemático
  - (C) hemácias dismórficas
  - (D) cristal de oxalato de cálcio mono-hidratado