

AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

2007 CADERNO DE QUESTÕES ATENÇÃO

- O **caderno de questões** contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C,D), organizadas da seguinte forma:

de **01 a 20** - Língua Portuguesa; de **21 a 60** - Conhecimentos Específicos.

1. Ao receber o material para realizar sua prova, verifique, imediatamente, no **cartão-resposta**, seu nome, seu número de inscrição, sua identidade e sua data de nascimento;

Qualquer irregularidade comunique, imediatamente, ao fiscal de sala. **Não** serão aceitas reclamações posteriormente.

2. Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão-resposta** a alternativa que responde corretamente a cada uma delas. O **cartão-resposta** será o único documento válido para correção eletrônica. O preenchimento do **cartão-resposta** e a respectiva assinatura será de sua inteira responsabilidade. Não haverá substituição de **cartão-resposta** por erro do candidato.

3. Observe as seguintes recomendações relativas ao **cartão-resposta**:

- a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
- outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição do **cartão-resposta**;
- Será atribuída nota zero às questões:
 - não assinaladas;
 - com falta de nitidez;
 - com mais de uma alternativa assinalada;
 - emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.

4. O fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções.

5. **Não será permitida:**

- a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares;
- qualquer anotação durante a prova, nem mesmo de gabarito, por motivo de segurança.
- a consulta a livros, anotações e impressos ou a qualquer outro material.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova, após 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início, no entanto, só poderá levar o exemplar da prova se deixar a sala 60 (sessenta) minutos antes do tempo previsto para seu término. Os cadernos de questões não levados serão eliminados.

7. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o **cartão-resposta**.

8. Ao terminar a prova entregue o **cartão-resposta**.

Não esqueça seu documento de identidade.

Boa Prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1 – O INIMIGO DA SOCIEDADE

Mais do que qualquer outro fenômeno social, a banalização da violência, principalmente nas grandes cidades, enraizou-se em parte da sociedade brasileira. O maior perigo desse processo é a população deixar de indignar-se com atitudes bárbaras que ameaçam obter um lugar cativo no seu cotidiano.

Uma rápida e despropositada discussão no trânsito na zona sul da capital paulista foi o estopim para o linchamento do contador Washington Luís Poplade, 37, na noite do último sábado. Um desenhista, um músico e um comerciante confessaram o crime, afirmando terem agido em “legítima defesa”, como se, para impedir qualquer suposta ação de um homem desarmado, outros três tivessem que espancá-lo até a morte.

(....) Os três acusados não tinham passagem anterior pela polícia, mas atacaram a socos e pontapés um homem desarmado, acompanhado de sua mulher. Não se importaram com as testemunhas que presenciavam a cena, nem tentaram evitar que fossem reconhecidos. Voltaram às suas casas para serem presos horas depois, como se estivessem convictos de que agiram de forma adequada.

Casos como esse mostram que a violência está latente no coração da sociedade, manifestando-se em situações comuns. Contra ela, é preciso um trabalho de conscientização da própria população, cujos valores têm se mostrado impotentes para conter a agressividade humana.

O grito contra a violência que São Paulo lançou dois meses atrás não deve ser dirigido apenas contra o crime tido como “profissional”. Qualquer campanha deve também questionar as relações dentro da sociedade que transformam muitas vezes, o vizinho, o colega de trabalho ou o cidadão que ocupa o mesmo espaço no trânsito em um inimigo mortal.

(Folha de São Paulo, 15/10/06)

01. Do primeiro período do texto – *Mais do que qualquer outro fenômeno social, a banalização da violência, principalmente nas grandes cidades, enraizou-se em parte da sociedade brasileira.* – os leitores retiram um conjunto de informações. A única informação, entre as que estão abaixo, que **NÃO** está contida nesse período é:

- A) a banalização da violência é o mais grave dos fenômenos sociais.
- B) parte da sociedade brasileira sofre com a banalização da violência.
- C) as grandes cidades sofrem mais do que as demais o problema da violência.
- D) a banalização da violência ocorre em maior intensidade do que outros fenômenos sociais.

02. “Mais do que qualquer outro fenômeno social, a banalização da violência, principalmente nas grandes cidades, enraizou-se em parte da sociedade brasileira.”; a forma **INADEQUADA** de re-escrever-se esse primeiro período do texto, por alterar o seu sentido original, é:

- A) Principalmente nas cidades grandes, enraizou-se em parte da sociedade brasileira, mais do que qualquer outro fenômeno social, a banalização da violência.
- B) A banalização da violência, mais do que qualquer outro fenômeno social, enraizou-se em parte da sociedade do Brasil, principalmente nas grandes cidades.
- C) Mais do que qualquer outro fenômeno social, enraizou-se em parte da sociedade brasileira, principalmente nas grandes cidades, a banalização da violência.
- D) A banalização da violência, principalmente, enraizou-se em parte da sociedade brasileira nas grandes cidades, mais do que qualquer outro fenômeno social.

03. O segundo período do texto repete termos ou idéias do primeiro; a alternativa cujos elementos **NÃO** possuem correspondência de sentido é:

- A) processo / fenômeno.
- B) atitudes bárbaras / violência.
- C) população / sociedade brasileira.
- D) obter um lugar cativo / enraizar-se.

04. A alternativa em que a modificação da forma produzida no segmento inicial altera o seu sentido original é:

- A) “que ameaçam obter” / as quais ameaçam obter.
- B) “a banalização da violência” / a banalização violenta.
- C) “qualquer outro fenômeno social” / outro fenômeno social qualquer.
- D) “um lugar cativo no seu cotidiano” / no seu cotidiano, um lugar cativo.

05. O ato de violência citado no segundo parágrafo do texto representa:

- A) a tese que é defendida no texto.
- B) um protesto contra a impunidade.
- C) um argumento contrário à tese do texto.
- D) uma demonstração da banalização da violência.

06. O autor do texto diz que uma discussão no trânsito de São Paulo “foi o estopim” para um linchamento; essa expressão significa que:
- a discussão deu início às ações seguintes.
 - a discussão citada poderia ter sido evitada.
 - o linchamento foi como uma explosão de fúria.
 - as brigas de trânsito acabam freqüentemente em violência.
07. O título do texto – *o inimigo na sociedade* – refere-se ao(à):
- agressividade humana.
 - violência em geral.
 - criminoso comum.
 - cidadão normal.
08. No segundo parágrafo do texto, a expressão “legítima defesa” aparece entre aspas; nesse caso, as aspas são empregadas para:
- indicar a fala do autor do texto.
 - marcar certa ironia na expressão.
 - destacar algo importante para o texto.
 - mostrar a inadequação de uma expressão.
09. O terceiro parágrafo do texto se inicia com (...); esse sinal informa aos leitores que:
- uma parte importante do texto vai ser apresentada.
 - um segmento do texto original foi modificado.
 - uma parte do texto original foi retirada.
 - um trecho do original estava ilegível.
10. “nem tentaram evitar que fossem reconhecidos”; a frase abaixo em que há correspondência **INADEQUADA** entre tempos verbais é:
- tinham tentado evitar que fossem reconhecidos.
 - tentavam evitar que foram reconhecidos.
 - tentarão evitar que sejam reconhecidos.
 - tentam evitar que sejam reconhecidos.
11. A alternativa em que a substituição do adjetivo por um sinônimo foi feita de forma **INADEQUADA** é:
- lugar cativo = lugar permanente.
 - forma adequada = forma conveniente.
 - fenômeno social = fenômeno físico.
 - despropositada discussão = absurda discussão.
12. A alternativa em que as duas palavras do texto **NÃO** mostram idêntico processo de formação é:
- social / mortal.
 - grito / trabalho.
 - principalmente / brasileira.
 - linchamento / impotente.
13. A alternativa em que o segmento sublinhado tem valor ambíguo é:
- “um trabalho de conscientização da própria população”.
 - “suposta ação de um homem desarmado”.
 - “na zona sul da capital paulista”.
 - “a banalização da violência”.
14. “pela irritação, às vezes, transformada em violência bárbara”; a alternativa em que está correto o emprego do acento grave indicativo da crase é:
- Os atos de violência ocorreram de 7h à 13 horas.
 - Chegou à uma em ponto para prestar depoimento.
 - Os policiais afastam a multidão à golpes de cassete.
 - O linchamento ocorreu à duzentos metros da delegacia.
15. Na frase “O grito contra a violência que São Paulo lançou...” há um exemplo de linguagem figurada denominado:
- metonímia.
 - sinestesia.
 - catacrese.
 - metáfora.
16. A alternativa em que a troca de posições dos termos altera o sentido da expressão é:
- “maior perigo”.
 - “rápida discussão”.
 - “atitudes bárbaras”.
 - “qualquer fenômeno”.

17. A função de linguagem predominante no trecho “Uma rápida e despropositada discussão no trânsito na zona sul da capital paulista foi o estopim para o linchamento do contador Washington Luís Poplade, 37, na noite do último sábado” é a:
- A) fática.
B) emotiva.
C) conativa.
D) referencial.
18. “não se importaram com as testemunhas”; quanto ao gênero gramatical, a palavra sublinhada está no mesmo grupo de:
- A) mármore.
B) cômputo.
C) menina.
D) cobra.
19. O segmento do texto que **NÃO** mostra uma preocupação do autor com a indicação de caminhos a serem tomados para o combate à violência é:
- A) Casos como esse mostram que a violência está latente no coração da sociedade, manifestando-se em situações comuns.
B) O grito contra a violência que São Paulo lançou dois meses atrás não deve ser dirigido apenas contra o crime tido como “profissional”.
C) Contra ela, é preciso um trabalho de conscientização da própria população, cujos valores têm se mostrado impotentes para conter a agressividade humana.
D) Qualquer campanha deve também questionar as relações dentro da sociedade que transformam muitas vezes, o vizinho, o colega de trabalho ou o cidadão que ocupa o mesmo espaço no trânsito em um inimigo mortal.
20. “Os três acusados não tinham passagem anterior pela polícia, mas atacaram a socos e pontapés um homem desarmado, acompanhado de sua mulher. Não se importaram com as testemunhas que presenciavam a cena, nem tentaram evitar que fossem reconhecidos. Voltaram às suas casas para serem presos horas depois, como se estivessem convictos de que agiram de forma adequada”; nesse segmento do texto, a única palavra ou termo que **NÃO** se refere ao termo anterior identificado é:
- A) três acusados = um desenhista, um músico e um comerciante.
B) um homem desarmado = Washington Luís Poplade.
C) a cena = rápida e despropositada discussão.
D) forma adequada = legítima defesa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Após administrar insulina regular em um trabalhador, o auxiliar de enfermagem informou-lhe que a duração máxima de ação deste tipo de insulina no organismo está compreendida no seguinte período, em horas:
- A) 2 a 3
B) 4 a 6
C) 7 a 10
D) 10 a 16
22. Ao realizar uma injeção intramuscular na região glútea, a agulha deve ser introduzida no quadrante superior externo. Esta conduta tem por finalidade evitar a lesão do seguinte nervo:
- A) vago
B) radial
C) ciático
D) femoral
23. Na oxigenoterapia, para evitar o ressecamento excessivo das mucosas do nariz e da garganta, o oxigênio deve ser administrado na seguinte condição:
- A) filtrado
B) aquecido
C) umedecido
D) sob pressão
24. A frequência e demais características do pulso podem ser observadas palpando-se, entre outras, a artéria braquial, na seguinte parte do corpo:
- A) dorso do pé
B) região inguinal
C) sob a mandíbula
D) fossa antecubital
25. Para se aplicar uma bandagem na área da articulação do cotovelo, utilizam-se voltas do seguinte tipo:
- A) em oito
B) oblíqua
C) recorrente
D) espiral reversa
26. O médico solicitou instrumentais de síntese para realizar uma sutura num trabalhador que se acidentou. O auxiliar de enfermagem providenciou os seguintes instrumentais:
- A) fio cirúrgico e pinça anatômica
B) porta-agulha de Hegar e agulha curva
C) tesoura de Mayo e porta-agulha de Mathieu
D) agulha de ponta cortante e lâmina de bisturi

- 27.** Um trabalhador dirigiu-se ao serviço de saúde da empresa por estar urinando com muita frequência, porém com pouca quantidade de urina em cada micção. O auxiliar de enfermagem registrou a queixa na ficha de atendimento, utilizando o seguinte termo técnico:
- polaciúria
 - poliúria
 - oligúria
 - disúria
- 28.** A imersão de materiais críticos em solução de glutaraldeído a 2%, por um período de 6 a 10 horas, significa que estes materiais estão sendo submetidos ao processo de:
- sanitização
 - desinfecção
 - esterilização
 - descontaminação
- 29.** O médico solicitou o preparo do ambiente e do cliente para realizar um exame retal. O auxiliar de enfermagem acomodou o cliente na mesa de exame na posição denominada:
- supina
 - genu-peitoral
 - Trendelenburg
 - decúbito ventral
- 30.** Ao promover atividade de educação em saúde para os trabalhadores em relação à prevenção da infecção pelo HIV, o auxiliar de enfermagem destacou que, quando for necessário lubrificar o preservativo, o lubrificante deverá ser de base:
- oleosa
 - aquosa
 - fenólica
 - alcoólica
- 31.** As atribuições da equipe de enfermagem do trabalho podem ser classificadas em técnicas, de ensino e administrativas. Dentre as atribuições técnicas, pode-se citar:
- executar campanhas de vacinação
 - treinar trabalhadores em primeiros socorros
 - realizar palestras para a promoção da saúde
 - controlar estoques e validade de materiais e medicamentos
- 32.** Para a verificação da pressão arterial, devem ser seguidos alguns passos, tais como:
- apoiar o braço do trabalhador acima do nível do coração
 - apoiar o braço do trabalhador abaixo do nível do coração
 - solicitar ao trabalhador que permaneça em repouso sentado por cinco a dez minutos
 - recomendar ao trabalhador a prática de exercícios físicos 30 minutos antes da verificação
- 33.** A antropometria é uma técnica de:
- avaliação do esforço físico
 - medida do gasto energético
 - avaliação da acuidade visual
 - medida externa das dimensões corporais
- 34.** O instrumento utilizado para medir a força isométrica e a resistência muscular é o:
- dinamômetro
 - espirômetro
 - adipômetro
 - luxímetro
- 35.** Os profissionais habilitados para executar o exame audiométrico são:
- médicos e enfermeiros
 - médicos e fonoaudiólogos
 - fonoaudiólogos e enfermeiros
 - fisioterapeutas e fonoaudiólogos
- 36.** Nos exames toxicológicos, as amostras mais utilizadas são:
- fezes e urina
 - saliva e fezes
 - sangue e urina
 - sangue e fezes
- 37.** O presenteísmo é definido como:
- O aumento da atividade dos demais funcionários devido à ausência dos funcionários doentes
 - O comparecimento do funcionário ao trabalho, porém doente e com baixo rendimento
 - A ausência temporária do funcionário ao trabalho por motivo de doença
 - A avaliação do percentual de tempo perdido por motivo de doença
- 38.** Os indicadores são parâmetros utilizados internacionalmente para estabelecer padrões e acompanhar o desempenho dos programas de saúde. Em uma empresa, a proporção de trabalhadores com perfil metabólico alterado é um dos indicadores referentes ao programa de:
- controle de diabetes
 - proteção respiratória
 - controle do tabagismo
 - prevenção do câncer de próstata
- 39.** As ações do programa de ergonomia de uma empresa devem estar baseadas na norma regulamentadora (NR) de número:
- 07
 - 09
 - 17
 - 19

- 40.** De acordo com a norma regulamentadora de ergonomia, um dos aspectos que compreendem a organização do trabalho é o:
- nível de ruído
 - conteúdo da tarefa
 - transporte manual de cargas
 - índice de temperatura efetiva
- 41.** A norma regulamentadora que trata de ergonomia preconiza que, nas atividades de entrada de dados, deve haver uma pausa de 10 minutos para cada período de tempo trabalhado. Este determinado período de tempo trabalhado corresponde, em minutos, a:
- 50
 - 90
 - 120
 - 130
- 42.** Segundo a norma regulamentadora de ergonomia, os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender, entre outros ao seguinte requisito:
- estrutura resistente com altura fixa
 - borda frontal do assento em aresta
 - encosto com suporte para proteção da região cervical
 - base do assento com pouca ou nenhuma conformação
- 43.** A falta involuntária de observância de medidas de precaução e segurança é denominada de:
- imperícia
 - negligência
 - imprudência
 - incompetência
- 44.** São exemplos de radiações ionizantes:
- raios laser
 - raios gama
 - microondas
 - radiações de ultravioleta
- 45.** O exame periódico de saúde tem por finalidade:
- avaliar as condições ambientais de trabalho
 - tratar as doenças diagnosticadas nos trabalhadores
 - diagnosticar precocemente as doenças ocupacionais
 - auxiliar o processo de seleção e admissão na empresa
- 46.** Os sintomas que o trabalhador pode apresentar como evento adverso, após receber a imunização contra hepatite B, são:
- lipotímia e êmese
 - febre baixa e êmese
 - dor no local da injeção e lipotímia
 - dor no local da injeção e febre baixa
- 47.** O esquema de vacinação no qual o trabalhador recebe a terceira dose seis meses após ter recebido a primeira dose é aquele em que ele é imunizado contra a:
- rubéola
 - hepatite B
 - tríplice viral
 - difteria e tétano
- 48.** No caso de um trabalhador que apresenta elevação da pressão arterial desacompanhada de sintomas, sugere-se de imediato a adoção da seguinte medida:
- repouso domiciliar
 - internação hospitalar
 - urgência hipertensiva
 - encaminhamento terapêutico
- 49.** Segundo o Ministério da Saúde para a Promoção da Saúde e Prevenção das DCNT, devemos atuar fortemente para mudar o estilo de vida do trabalhador que apresente o seguinte fator de risco:
- etilista social
 - sedentarismo
 - ciclista regular
 - alimentação controlada
- 50.** A execução de ações de vigilância sanitária, saúde do trabalhador e outras voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde estão reguladas na lei de número:
- 6437 / 77
 - 6514 / 77
 - 7498 / 86
 - 8080 / 90
- 51.** O processo de esterilização por autoclave utiliza vários testes para controle. O teste que identifica que o material está estéril é o:
- biológico
 - Bowie e Dick
 - indicador químico
 - de fitas indicadoras
- 52.** Os instrumentais considerados semi-críticos e que requerem desinfecção e esterilização para garantir a qualidade do múltiplo uso são os que tiveram contato com a pele:
- íntegra ou com mucosa íntegra
 - através da penetração da mesma
 - íntegra e sem penetração na mesma
 - não íntegra ou com mucosa íntegras
- 53.** Como medida de biossegurança para a prevenção da tuberculose, o trabalhador deve usar para sua proteção, os seguintes equipamentos:
- máscara e luvas
 - avental e máscara
 - óculos de proteção e luvas
 - gorro e óculos de proteção

- 54.** O primeiro atendimento realizado a uma vítima de parada cardiorrespiratória tem como prioridade, na conduta de reanimação, a verificação de:
- A) pulso
 - B) respiração
 - C) temperatura
 - D) pressão arterial
- 55.** A manobra indicada para ser realizada na vítima inconsciente com suspeita de lesão de coluna cervical recebe o nome de:
- A) elevação da mandíbula
 - B) elevação da mandíbula modificada
 - C) inclinação da cabeça e elevação do queixo
 - D) inclinação da cabeça e elevação do pescoço
- 56.** Os solventes halogenados, quando inalados pelos trabalhadores, atuam sobre o sistema nervoso central e, em consequência, os trabalhadores apresentam o seguinte efeito tardio:
- A) inconsciência
 - B) demência
 - C) cefaléia
 - D) surdez
- 57.** Os sintomas iniciais evidenciados no trabalhador que apresenta LER, DORT ou AMERT são:
- A) fadiga muscular e desconforto
 - B) parestesia e tremores
 - C) imobilidade e edema
 - D) formigamento e dor
- 58.** Os trabalhadores que possuem asma ocupacional, diretamente relacionada com o ambiente de trabalho, inicialmente apresentam sibilos e crise com falta de ar – sintomas que tendem a melhorar em finais de semana, feriados prolongados e férias. Essa situação possui o nexo do tipo:
- A) epidemiológico
 - B) ocupacional
 - C) temporal
 - D) causal
- 59.** O exame médico de retorno ao trabalho preconizado na NR-7 deverá ser realizado no primeiro dia de volta às atividades laborativas, em trabalhadores que se ausentaram por um período igual ou superior a:
- A) 15 dias
 - B) 30 dias
 - C) 45 dias
 - D) 50 dias
- 60.** Constitui a primeira etapa para elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA):
- A) estabelecimento de prioridades e metas de avaliação
 - B) monitoramento de exposições aos riscos
 - C) reconhecimento dos riscos
 - D) avaliação dos riscos