



CAMPANHA DE VACINAÇÃO

CONTRA A GRIPE

• 2022 •

Confira tudo que você precisa
saber sobre a vacinação

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

• 2022 •

4 a 9 de abril

- Idosos com 80 anos ou mais
- Residentes e trabalhadores de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI)
- Trabalhadores da saúde com 60 anos ou mais em qualquer unidade de saúde
- Trabalhadores da saúde de qualquer idade em seu local de trabalho

11 a 30 de abril

- Idosos com 60 anos ou mais
- Trabalhadores da saúde de qualquer idade em seu local de trabalho

2 a 7 de maio

- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias
- Gestantes e puérperas

9 a 14 de maio

- Trabalhadores da saúde e demais grupos prioritários (50 a 59 anos)
- Repescagem

16 a 21 de maio

- Trabalhadores da saúde e demais grupos prioritários (40 a 49 anos)
- Repescagem

23 a 28 de maio

- Trabalhadores da saúde e demais grupos prioritários (30 a 39 anos)
- Repescagem

30 de maio a 3 de junho

- Trabalhadores da saúde e demais grupos prioritários (5 a 29 anos)
- Repescagem

Veja abaixo a lista completa de grupos prioritários.



CAMPANHA DE VACINAÇÃO **CONTRA A GRIPE**

• 2022 •

GRUPOS PRIORITÁRIOS

- Idosos
- Residentes e trabalhadores de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI)
- Trabalhadores da saúde
- Crianças de 6 meses a < 5 anos
- Grávidas e puérperas (até 45 dias após o parto)
- Comunidades indígenas
- Pessoas com deficiência permanente (PcD)
- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais
- Trabalhadores da educação
- Funcionários do sistema prisional
- População privada de liberdade
- Forças de segurança e salvamento
- Forças armadas
- Trabalhadores portuários
- Trabalhadores de transporte rodoviário de passageiros urbano e de longo curso
- Caminhoneiros

Em alguns casos, será necessário apresentar documentação que comprove a condição de grupo prioritário.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

• 2022 •

LISTA DE COMORBIDADES CONSIDERADAS PARA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE

CATEGORIA DE RISCO CLÍNICO	INDICAÇÕES
Doença respiratória crônica	Asma em uso de corticoide inalatório ou sistêmico (moderada ou grave); Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC); bronquiectasia; fibrose cística; doenças intersticiais do pulmão; displasia broncopulmonar; hipertensão arterial pulmonar; crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade
Doença cardíaca crônica	Doença cardíaca congênita; hipertensão arterial sistêmica com comorbidade; doença cardíaca isquêmica; insuficiência cardíaca
Doença renal crônica	Doença renal nos estágios 3,4 e 5; síndrome nefrótica; paciente em diálise
Doença hepática crônica	Atresia biliar; hepatites crônicas; cirrose.
Doença neurológica crônica	Condições em que a função respiratória pode estar comprometida pela doença neurológica. Considerar as necessidades clínicas individuais dos pacientes incluindo: acidente vascular cerebral, indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla, e condições similares; doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; deficiência neurológica grave.
Diabetes	Diabetes mellitus tipo I e tipo II em uso de medicamentos.
Imunossupressão	Imunodeficiência congênita ou adquirida imunossupressão por doenças ou medicamentos
Obesos	Obesidade grau III.
Transplantados	Órgãos sólidos; medula óssea.
Portadores de trissomias	Síndrome de Down, Síndrome de Klinefelter, Síndrome de Warkany, dentre outras trissomias.

Fonte: CGPNI/DEIDT/SVS/MS

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

• 2022 •



GRUPOS	DOCUMENTAÇÃO
Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais	Atestado OU laudo médico, receita de uso continuado OU laudo de exame diagnóstico OU comprovação de acompanhamento clínico pela condição na unidade de atenção primária à saúde.
Pessoas com deficiência	Laudo médico, cartão de gratuidade no transporte público, receituário OU outro documento que comprove a condição
Trabalhadores da saúde	Contracheque, declaração do estabelecimento em que atuam, carteira de trabalho OU outros documentos que comprovem a função



CAMPANHA DE VACINAÇÃO

CONTRA A GRIPE

• 2022 •



A vacina é a forma mais eficaz de reduzir as chances de internação e mortalidade decorrentes das complicações pelo vírus influenza.

Ela é destinada a grupos prioritários, que são mais vulneráveis à doença.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO

CONTRA A GRIPE

• 2022 •




Não há intervalo entre a vacina contra a covid-19 e a vacina contra a gripe, exceto para crianças de 5 a 11 anos de idade com comorbidades, que devem aguardar um período de 14 dias entre as vacinas.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO

CONTRA A GRIPE

• 2022 •



Caso esteja com sintomas sugestivos de covid-19, procure uma unidade para fazer o teste e adie a vacinação contra a gripe até a recuperação clínica total.

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas ou do teste positivo para assintomáticos.